目錄 Alteks

Alteks

www.alteks.com.tw

SUS
Standard Units Supply

Standard Frame Series

SUS SF 系列模組化鋁擠型

* 為現今世界市場占有率最高的工業用模組化鋁擠型。
* 更高的水平及扭曲精度。
* 各式零件種類及庫存量齊全，抑可搭配相關零件裝配使用，用戶選擇彈性大。
* 使用全自動 NC 裁切機，精度保證最少 + / -0.2mm 內。
* 交貨快速，並提供 CAD 繪圖、零件選配、加工、組裝之全套服務。
* 國產品的價格提供全新選擇，歡迎索取樣品及詢價比較。

SF20 系列

小型鋁擠，溝槽寬度 6mm，適用 M5 以下螺帽。

1. 鋁材 Aluminum Frame



SFF-204 / SFF-204B



SFF-244 / SFF-244B



SFF-264



SFF-284



SFF-404W / SFF-W44B



SFF-465



SFF-4084



SFF-E24 / SFF-E24B



SFF-F24 / SFF-F24B



SFF-FF24



SFF-FH24



SFF-E244



SFF-2F4 / SFF-2F4B

Alteks

www.alteks.com.tw

SUS
Standard Units Supply



SFF-E04W



SFF-F04W



SFF-G04



SFF-R54



SFF-RA4



SFF-254 / SFF-254B



SFF-J54B



SFF-J54A



SFF-J54C

SF20 系列 / 鋁材

尺寸規格一覽表 Specification：

*溝槽寬:6mm

型 號	尺寸類別	斷面2次力矩	斷面係數	單位重量	快速出貨
SFF-204	20・20	$Ix=0.74\times10^4mm^4$ $Iy=0.74\times10^4mm^4$	$Zx=0.74\times10^3mm^3$ $Zy=0.74\times10^3mm^3$	1.64kg/m	*
SFF-204B	20・20 Black	$Ix=0.74\times10^4mm^4$ $Iy=0.74\times10^4mm^4$	$Zx=0.74\times10^3mm^3$ $Zy=0.74\times10^3mm^3$	1.64kg/m	*
SFF-244	20・40	$Ix=5.12\times10^4mm^4$ $Iy=1.36\times10^4mm^4$	$Zx=2.56\times10^3mm^3$ $Zy=1.36\times10^3mm^3$	0.87kg/m	*
SFF-244B	20・40 Black	$Ix=5.12\times10^4mm^4$ $Iy=1.36\times10^4mm^4$	$Zx=2.56\times10^3mm^3$ $Zy=1.36\times10^3mm^3$	0.87kg/m	*
SFF-264	20・60	$Ix=15.98\times10^4mm^4$ $Iy=1.97\times10^4mm^4$	$Zx=5.33\times10^3mm^3$ $Zy=1.97\times10^3mm^3$	1.26kg/m	*
SFF-284	20・80	$Ix=36.15\times10^4mm^4$ $Iy=2.59\times10^4mm^4$	$Zx=9.04\times10^3mm^3$ $Zy=2.59\times10^3mm^3$	1.64kg/m	*
SFF-404W	40・40・2S	$Ix=8.89\times10^4mm^4$ $Iy=8.89\times10^4mm^4$	$Zx=4.45\times10^3mm^3$ $Zy=4.45\times10^3mm^3$	1.29kg/m	
SFF-W44B	40・40・2S Black	$Ix=8.89\times10^4mm^4$ $Iy=8.89\times10^4mm^4$	$Zx=4.45\times10^3mm^3$ $Zy=4.45\times10^3mm^3$	1.29kg/m	
SFF-464	40・60・SS	$Ix=27.01\times10^4mm^4$ $Iy=12.62\times10^4mm^4$	$Zx=9.00\times10^3mm^3$ $Zy=6.31\times10^3mm^3$	1.80kg/m	
SFF-4084	40・80・SS	$Ix=63.56\times10^4mm^4$ $Iy=18.39\times10^4mm^4$	$Zx=15.89\times10^3mm^3$ $Zy=9.19\times10^3mm^3$	2.70kg/m	
SFF-E24	20・20・1F	$Ix=0.83\times10^4mm^4$ $Iy=0.75\times10^4mm^4$	$Zx=0.79\times10^3mm^3$ $Zy=0.75\times10^3mm^3$	0.52kg/m	
SFF-E24B	20・20・1F Black	$Ix=0.83\times10^4mm^4$ $Iy=0.75\times10^4mm^4$	$Zx=0.79\times10^3mm^3$ $Zy=0.75\times10^3mm^3$	0.52kg/m	
SFF-F24	20・20・2F	$Ix=0.81\times10^4mm^4$ $Iy=0.81\times10^4mm^4$	$Zx=0.79\times10^3mm^3$ $Zy=0.75\times10^3mm^3$	0.53kg/m	
SFF-F24B	20・20・2F Black	$Ix=0.81\times10^4mm^4$ $Iy=0.81\times10^4mm^4$	$Zx=0.79\times10^3mm^3$ $Zy=0.75\times10^3mm^3$	0.53kg/m	
SFF-FF24	20・20・3F	$Ix=0.82\times10^4mm^4$ $Iy=0.89\times10^4mm^4$	$Zx=0.79\times10^3mm^3$ $Zy=0.89\times10^3mm^3$	0.56kg/m	
SFF-FH24	20・20・2H	$Ix=0.75\times10^4mm^4$ $Iy=0.89\times10^4mm^4$	$Zx=0.75\times10^3mm^3$ $Zy=0.89\times10^3mm^3$	0.54kgm	
SFF-E244	20・40・1F	$Ix=5.40\times10^4mm^4$ $Iy=1.53\times10^4mm^4$	$Zx=2.70\times10^3mm^3$ $Zy=1.45\times10^3mm^3$	0.93kg/m	
SFF-2F4	20・40・2F	$Ix=1.33\times10^4mm^4$ $Iy=4.96\times10^4mm^4$	$Zx=1.31\times10^3mm^3$ $Zy=2.42\times10^3mm^3$	0.78kg/m	
SFF-2F4B	20・40・2F Black	$Ix=1.33\times10^4mm^4$ $Iy=4.96\times10^4mm^4$	$Zx=1.31\times10^3mm^3$ $Zy=2.42\times10^3mm^3$	0.78kg/m	
SFF-E04W	40・40・2S・1F	$Ix=9.78\times10^4mm^4$ $Iy=9.32\times10^4mm^4$	$Zx=4.72\times10^3mm^3$ $Zy=4.66\times10^3mm^3$	1.41kg/m	
SFF-F04W	40・40・2S・2F	$Ix=9.64\times10^4mm^4$ $Iy=9.64\times10^4mm^4$	$Zx=4.75\times10^3mm^3$ $Zy=4.75\times10^3mm^3$	1.36kg/m	
SFF-G04	20・20・40	$Ix=6.59\times10^4mm^4$ $Iy=6.59\times10^4mm^4$	$Zx=2.92\times10^3mm^3$ $Zy=2.92\times10^3mm^3$	1.17kg/m	
SFF-R54	20・20・R	$Ix=0.55\times10^4mm^4$ $Iy=0.55\times10^4mm^4$	$Zx=0.49\times10^3mm^3$ $Zy=0.49\times10^3mm^3$	0.41kg/m	
SFF-RA4	40・40・2S・R	$Ix=7.66\times10^4mm^4$ $Iy=7.66\times10^4mm^4$	$Zx=4.25\times10^3mm^3$ $Zy=4.25\times10^3mm^3$	1.49kg/m	
SFF-254	25・25	$Ix=1.64\times10^4mm^4$ $Iy=1.64\times10^4mm^4$	$Zx=1.31\times10^3mm^3$ $Zy=1.31\times10^3mm^3$	0.78kg/m	
SFF-254B	25・25 Black	$Ix=1.64\times10^4mm^4$ $Iy=1.64\times10^4mm^4$	$Zx=1.31\times10^3mm^3$ $Zy=1.31\times10^3mm^3$	0.78kg/m	
SFF-J54B	20・DE45	$Ix=0.83\times10^4mm^4$ $Iy=0.93\times10^4mm^4$	$Zx=0.60\times10^3mm^3$ $Zy=0.70\times10^3mm^3$	0.60kg/m	
SFF-J54A	20・DE30	$Ix=0.81\times10^4mm^4$ $Iy=0.99\times10^4mm^4$	$Zx=0.60\times10^3mm^3$ $Zy=0.78\times10^3mm^3$	0.62kg/m	
SFF-J54C	20・DE60	$Ix=0.87\times10^4mm^4$ $Iy=0.93\times10^4mm^4$	$Zx=0.64\times10^3mm^3$ $Zy=0.73\times10^3mm^3$	0.62kg/m	

2. 角座（塊）Bracket



SFJ-016 / SFJ-016B / SFJ-017



SFJ-035 / SFJ-036



SFJ-020 / SFJ-020T



SFJ-043



SFJ-400S



SFJ-N01 / SFJ-B01 / SFJ-N01T



SFJ-N23 / SFJ-B23 / SFJ-N23T



SFJ-N14 / SFJ-N14T



SFJ-N58 / SFJ-B58 / SFJ-N58T



SFJ-N59 / SFJ-B59 / SFJ-N59T



SFJ-N02 / SFJ-B02 / SFJ-N02T



〈タップ付〉は、側面カバー取付用に
ご利用下さい。

SFJ-N24 / SFJ-B24 / SFJ-N24T



SFJ-N15/SFJ-N15T



SFJ-N09 / SFJ-N09T



SFJ-N25 / SFJ-N25T



SFJ-N16 / SFJ-N16T



SFJ-A01 / SFJ-A01B



SFJ-A14



SFJ-A02 / SFJ-A02B



SFJ-A09



SFK-600S



SFK-Q11 / SFK-Q11G



SFK-Q61 / SFK-Q61G



SFK-R01 / SFK-R01G



SFJ-N31 / SFJ-N32 / SFJ-N31T / SFJ-N32T

Alteks
www.alteks.com.tw




SFJ-N38 / SFJ-N37
SFJ-N38T / SFJ-N37T






SFJ-J01 / SFA-J01 / SFA-J01G



SFK-44A

角塊亦稱連結塊，是連接鋁材的重要零件，彼此間以
螺帽與螺栓固定如圖：



SF20 系列 / 角座 (塊)

尺寸規格一覽表

Specification：

型號	附攻牙孔型號	品名	質量(g)	適用(內六角)螺栓&T螺帽				適用形式
				螺栓規格	螺栓數量	T螺帽規格	T螺帽數量	
SFJ-016 SFJ-016B	SFJ-017	D型固定角座SS (D Bracket SS) *-B表示黑色	11	M5x10	2	M5	2	SF20 series(溝幅6mm)
SFJ-035	SFJ-036	D型固定平面式角座SS (D Bracket Flat SS)	22	M5x10	2	M5	2	SF20 series(溝幅6mm)
SFJ-043	-	D型橫式固定座SS (D Cross Bracket SS)	13	M5x10	2	M5	2	SF20 series(溝幅6mm)
SFJ-400S	-	D型固定座平板墊 (D Bracket Spacer SS)	3	-	-	-	-	SF20 series(溝幅6mm)
SFJ-020	SFJ-020T	D型固定角座2040 (D Bracket 2040)	34	M5x10	4	M5	4	SF20 series(溝幅6mm)
SFJ-N01 SFJ-B01	SFJ-N01T	固定角座SS (Hard Bracket SS) *-B表示黑色	15	M5x10	2	M5	2	SF20 series(溝幅6mm)
SFJ-N23 SFJ-B23	SFJ-N23T	固定角座SSG (Hard Bracket SSG) *-B表示黑色	31	M5x14	2	M5	2	SF20 series(溝幅6mm)
SFJ-N14	SFJ-N14T	固定角座SSW2020 (Hard Bracket SSW2020)	22	M5x10	4	M5	4	SF20 series(溝幅6mm)
SFJ-N58 SFJ-B58	SFJ-N58T	止滑式固定角座SS (Anti-Skid Hard Bracket SS) *-B表示黑色	16	M5x10	2	M5	2	SF20 series(溝幅6mm)
SFJ-N59 SFJ-B59	SFJ-N59T	止滑式固定角座SSG (Anti-Skid Hard Bracket SSG) *-B表示黑色	32	M5x14	2	M5	2	SF20 series(溝幅6mm)
SFJ-N02 SFJ-B02	SFJ-N02T	固定角座SS2040 (Hard Bracket SS2040) *-B表示黑色	37	M5x10	4	M5	4	SF-20 · 40 / SF-40 · 40 · 2S SF-40 · 60 · SS SF-20 · 40 · 40 (1F)
SFJ-N24 SFJ-B24	SFJ-N24T	固定角座SSG2040 (Hard Bracket SSG2040) *-B表示黑色	76	M5x14	4	M5	4	SF-20 · 40 / SF-40 · 40 · 2S SF-40 · 60 · SS SF-20 · 40 · 40 (1F)
SFJ-N15	SFJ-N15T	固定角座SSW2040 (Hard Bracket SSW2040)	60	M5x10	8	M5	8	SF-20 · 40 / SF-40 · 40 · 2S SF-40 · 60 · SS SF-20 · 40 · 40 (1F)
SFJ-N09	SFJ-N09T	固定角座2060 (Hard Bracket SS2060)	59	M5x10	6	M5	6	SF-20 · 60 / SF-40 · 60
SFJ-N25	SFJ-N25T	固定角座SSG2060 (Hard Bracket SSG2060)	121	M5x14	6	M5	6	SF-20 · 60 / SF-40 · 60
SFJ-N16	SFJ-N16T	固定角座SSW2060 (Hard Bracket SSW2060)	96	M5x10	12	M5	12	SF-20 · 60 / SF-40 · 60
SFJ-A01 SFJ-A01B	-	角座SS (Angle Bracket SS) *-B表示黑色	4	M5x8	2	M5	2	SF20 series(溝幅6mm)
SFJ-A14	-	加強固定角座SS (Angle Bracket Hard SS)	9	M5x8	2	M5	2	SF20 series(溝幅6mm)
SFJ-A02 SFJ-A02B	-	角座SS2040 (Angle Bracket SS2040) *-B表示黑色	9	M5x8	4	M5	4	SF-20 · 40 / 1F SF-20 · 40 · 40
SFJ-A09	-	角座SS2060 (Angle Bracket SS2060)	15	M5x8	6	M5	6	SF-20 · 60
SFK-600S	-	S隱藏式角座SS (S Blind Bracket SS)	11	M4x5	2	-	-	SF20 series(溝幅6mm)
SFK-Q11 SFK-Q11G	-	方角塊SS (Block Bracket SS Kit) *為黑色，-G表示灰色	27+3(cap)	M5X15	3	-	-	SF-20 · 20 / 1F / 2F
SFK-Q61 SFK-Q61G	-	轉角角塊SS (Corner Block SS Kit) *為黑色，-G表示灰色	23+2(cap)	M5X15	2	-	-	SF-20 · 20 / 1F / 2F / 3F / 2H
SFK-R01 SFK-R01G	-	圓角固定塊SS (R Bracket SS Kit) *為黑色，-G表示灰色	18+2(cap)	M4x12	3	-	-	SF-20 · 20 · R
SFJ-N31	SFJ-N31T	固定角座SS · DE135 (Hard Bracket SS · DE135)	48	M5x14	2	M5	2	SF20 series(溝幅6mm) 45度傾斜框架
SFJ-N32	SFJ-N32T	固定角座SS · DE45 (Hard Bracket SS · DE45)	41	M5x14	2	M5	2	SF20 series(溝幅6mm) 45度傾斜框架
SFJ-N38	SFJ-N38T	固定角座SS2040 · DE135 (Hard Bracket SS2040 · DE135)	116	M5x14	4	M5	4	SF20 series(溝幅6mm) 45度傾斜框架
SFJ-N37	SFJ-N37T	固定角座SS2040 · DE45 (Hard Bracket SS2040 · DE45)	100	M5x14	4	M5	4	SF20 series(溝幅6mm) 45度傾斜框架
SFJ-J01	-	支撐座SS(Truss Joint SS) *Cap為黑色，-G表示灰色	14	適用QC連接扣件				(Frame to reinforce)SF-20 · 20 (Frame to combine)SF-20 · 30 · 40 · 45
SFA-J01 SFA-J01G	-		2(cap)					
SFK-44A	-	關節座20 (Turn Bracket 20)	24	M5x15 M5x10	2 1	M5	1	SF-20 · 20

●Dブラケットの底面にセットする事で
フラットなベースに固定が可能



3. 連接扣件 Joint Kit



SFK-Q20 / SFK-Q21 / SFK-Q22

SF20 系列 / 連接扣件

尺寸規格一覽表 Specification：

型號	品名	質量(g)	適用(內六角)螺栓&連接環				適用形式
			螺栓規格	螺栓數量	連接環規格 / 長度	連接環數量	
SFK-Q20	QC連接扣件SS (QC Joint SS Kit)	12	M3x15	1	8	1	SF20 series(溝幅6mm)
SFK-Q21	QC連接扣件SS40 (QC Joint SS40 Kit)	16	M3x35	1	28	1	SF20 series(溝幅6mm)
SFK-Q22	QC連接扣件SS60 (QC Joint SS60 Kit)	27	M3x55	1	48	1	SF20 series(溝幅6mm)

QC連接扣件組裝加工示意圖：



4. 螺帽、止滑片 Nut



SFN-SX5 / SFN-SX4
SFN-SX3



SFJ-605 / SFJ-702





SFN-FX4 / SFN-FX3





SFB-EF1





SFB-013 / SFB-012 / SFB-011
SFN-TX5 / SFN-TX4 / SFN-TX3
SFB-013A / SFA-905



SFN-EX4 / SFN-EX3
SFB-PN15 / SFB-PN14 / SFB-PN13



アフターナットSS



アフターナットサポートSS
（アフターナット用）



後入れロックナットSS（後入れ後ロック可能）



※1 M4、M5は長さ15になります。

SFB-605/ SFB-604 / SFB-603
SFB-SH5 / SFN-AX4 / SFN-AX3
SFA-9A1

SFB-4D5 / SFB-4D4 / SFB-4D3
SFB-SD5 / SFN-LX4 / SFN-LX3

SF20 系列 / 螺帽、止滑片
尺寸規格一覽表 Specification：

型號	品名	規格	質量(g)	適用形式
SFN-SX5	不鏽鋼附栓螺帽SS (ST Nut with a stopper SS)	M5	2.4	SF20 series(溝幅6mm)
SFN-SX4		M4	2.6	SF20 series(溝幅6mm)
SFN-SX3		M3	2.8	SF20 series(溝幅6mm)
SFB-013	T型先置式螺帽SS (T Nut SS)	M5	2	SF20 series(溝幅6mm)
SFB-012		M4	2	SF20 series(溝幅6mm)
SFB-011		M3	2	SF20 series(溝幅6mm)
SFN-TX5	不鏽鋼先置式螺帽SS (ST Nut SS)	M5	2	SF20 series(溝幅6mm)
SFN-TX4		M4	2	SF20 series(溝幅6mm)
SFN-TX3		M3	2	SF20 series(溝幅6mm)
SFB-013A	鋁製T型先置式螺帽SS (Aluminum T Nut SS)	M5	0.6	SF20 series(溝幅6mm)
SFA-905	止滑片SS (Anti-Skid Cap SS)	-	0.09	T Nut SS Aluminum T Nut SS
SFN-EX4	Easy 不鏽鋼後置式螺帽SS (S Easy Nut SS)	M4	3	SF20 series(溝幅6mm)
SFN-EX3		M3	3	SF20 series(溝幅6mm)
SFB-PN15	Easy 後置式螺帽SS (Easy Nut SS)	M5	3	SF20 series(溝幅6mm)
SFB-PN14		M4	3	SF20 series(溝幅6mm)
SFB-PN13		M3	3	SF20 series(溝幅6mm)
SFB-605	後置式螺帽SS (After Nut SS)	M5	2	SF20 series(溝幅6mm)
SFB-604		M4	2	SF20 series(溝幅6mm)
SFB-603		M3	2	SF20 series(溝幅6mm)
SFB-SH5	不鏽鋼後置式螺帽SS (S After Nut SS)	M5	2	SF20 series(溝幅6mm)
SFN-AX4		M4	2	SF20 series(溝幅6mm)
SFN-AX3		M3	2	SF20 series(溝幅6mm)
SFA-9A1	後置式螺帽止滑片SS (After Nut Support SS)	-	0.1	After Nut SS & S After Nut SS
SFB-4D5	後置式固定螺帽SS (Lock Nut SS)	M5	2	SF20 series(溝幅6mm)
SFB-4D4		M4	2	SF20 series(溝幅6mm)
SFB-4D3		M3	2	SF20 series(溝幅6mm)
SFB-SD5	不鏽鋼後置式固定螺帽SS (S Lock Nut SS)	M5	2	SF20 series(溝幅6mm)
SFN-LX4		M4	2	SF20 series(溝幅6mm)
SFN-LX3		M3	2	SF20 series(溝幅6mm)
SFN-FX4	Free 不鏽鋼後置式螺帽SS (S Free Nut SS)	M4	1	SF20 series(溝幅6mm)
SFN-FX3		M3	1	SF20 series(溝幅6mm)
SFB-EF1	後置式配件螺帽 (Accenssory Nut SS)	M3	0.26	SF20 series(溝幅6mm)
SFJ-605	長型螺帽SS120 (Joint Bar SS120)	M5	25	SF20 series(溝幅6mm)
SFJ-702	不鏽鋼長型螺帽SS120 (Joint Bar SS121)	M5	30	SF20 series(溝幅6mm)

5. 腳座板、調整腳、活動輪 Plate, Adjuster, Caster



SFK-55A / SFK-50A / SFK-51A



SFK-510A / SFK-510S
SFK-C22 / SFK-C22U
SFK-C21A / SFK-C21S
SFK-C22A / SFK-C22B
SFK-C20A / SFK-C20S
SFK-C23 / SFK-C23S



SF20 系列 / 腳座板、調整腳、活動輪
尺寸規格一覽表 Specification：

型號	品名	描述(質量g)	適用(內六角)螺栓&T螺帽				適用形式
			螺栓規格	螺栓數量	T螺帽規格	T螺帽數量	
SFK-55A	腳座板2040 (Foot Base 2040)	40	M5x15	2	-	-	SF20 · 40 (1F)
SFK-50A	腳座板2060 (Foot Base 2060)	60	M5x15	3	-	-	SF20 · 60
SFK-51A	腳座板40402S (Foot Base 40402S)	104	M5x20	4	-	-	SF40 · 40 · 2S (1F / 2F)
SFK-510A	調整腳墊組SS (Level Adjuster Kit SS)	A Plate SS (240) + Adjuster B M12 (169)	M5x10	4	M5	4	SF20 series(溝幅6mm)
SFK-510S	調整腳墊組SS-白鐵製 (Level Adjuster Kit SS - Stainless)	A Plate SS-S (240) + Adjuster B M12-S (165)	M5x10	4	M5	4	SF20 series(溝幅6mm)
SFK-C22	調整腳墊組40 (Level Adjuster Kit 40)	A/C Plate 40 (820) + Adjuster A M16 (386)	M5x14	8	M5	8	SF40 · 40 · 2S SF40 · 60 SF40 · 80 · SS
SFK-C22U	調整腳墊組40-白鐵製 (Level Adjuster Kit 40-Stainless)	A/C Plate 40-S (830) + Adjuster B M16-S (375)	M5x14	8	M5	8	SF40 · 40 · 2S SF40 · 60 SF40 · 80 · SS
SFK-C21A	活動輪組SS (Caster Kit SS)	A Plate SS (240) + Caster A (189)	M5x10	4	M5	4	SF20 series(溝幅6mm)
SFK-C21S	活動輪組SS-白鐵製 (Caster Kit SS - Stainless)	A Plate SS-S (240) + Caster A-S (147)	M5x10	4	M5	4	SF20 series(溝幅6mm)
SFK-C22A	活動輪組SS-附煞車 (Caster Kit SS with Brake)	A Plate SS (240) + Caster A-B (223)	M5x10	4	M5	4	SF20 series(溝幅6mm)
SFK-C22B	活動輪組SS-白鐵製附煞車 (Caster Kit SS with Brake-Stainless)	A Plate SS-S (240) + Caster A-B-S (223)	M5x10	4	M5	4	SF20 series(溝幅6mm)
SFK-C20A	調整腳墊附輪組SS (Level Adjuster Kit SS with Caster)	A/C Plate SS (450) + Adjuster B M12 (169) + Caster A (189)	M5x10	4	M5	4	SF20 series(溝幅6mm)
SFK-C20S	調整腳墊附輪組SS-白鐵製 (Level Adjuster Kit SS with Caster - Stainless)	A/C Plate SS-S (450) + Adjuster B M12-S (165) + Caster A-S (147)	M5x10	4	M5	4	SF20 series(溝幅6mm)
SFK-C23	調整腳墊附輪組40 (Level Adjuster Kit with Caster 40)	A/C Plate 40 (820) + Adjuster A M16 (386) + Caster B (340)	M5x14 M6x10	8 4	M5	8	SF40 · 40 · 2S SF40 · 60 SF40 · 80 · SS
SFK-C23S	調整腳墊附輪組40-白鐵製 (Level Adjuster Kit with Caster 40 - Stainless)	A/C Plate 40-S (830) + Adjuster B M16-S (375) + Caster B-S (285)	M5x14 M8x12	8 4	M5	8	SF40 · 40 · 2S SF40 · 60 SF40 · 80 · SS

Alteks
www.alteks.com.tw

6. 端蓋、溝槽蓋、封板固定塊 Cap



フレームキャップ2020



質量/1.3g

SFA-009 / SFA-009G

フレームキャップ2040



※SF-20·80のフレームには2コ御使用ください。

質量/2.3g

SFA-010 / SFA-010G

フレームキャップ2060



質量/4.1g

SFA-012 / SFA-012G

フレームキャップ2525



質量/2.0g

SFA-027 / SFA-027G

フレームキャップ40402S



※SF-40·80·SSのフレームには2コ御使用ください。

質量/5.1g

SFA-014 / SFA-014G

フレームキャップ20·DE45



質量/1.5g

SFA-J5B / SFA-J5BG

フレームキャップ20·DE30



質量/1.5g

SFA-J5A / SFA-J5AG

フレームキャップ20·DE60



質量/1.5g

SFA-J5C / SFA-J5CG

フレームキャップ4060SS



SFA-017 / SFA-017G

フレームキャップ204040



SFA-J9A / SFA-J9AG

フレームキャップ20·20·R



SFA-023 / SFA-023G

フレームキャップ40·40·2S·R



SFA-028 / SFA-028G



SFK-060 / SFK-060G
SFK-061 / SFK-061G



SFA-103 / SFA-103G



SFA-170

SFA-J11 / SFA-J11G



SFA-KH5

カバーサポートSS　カバーサポートSSフラット



SFJ-K01 / SFK-K01 / SFJ-K11 / SFK-K11

スロットローラSS



SFK-805

嵌入式滾輪使用圖例：

スロットローラ使用例

〈フレーム可動部分へ〉

〈戸車として〉



Alteks

www.alteks.com.tw

SF20 系列 / 端蓋、溝槽蓋、封板固定塊

尺寸規格一覽表 Specification：

型號	品名	質量(g)	適用形式
SFA-009 SFA-009G	端蓋2020 (Frame Cap 2020) *為黑色，-G表示灰色	1.3	SF20 · 20 (1F / 2F / 3F / 2H)
SFA-010 SFA-010G	端蓋2040 (Frame Cap 2040) *為黑色，-G表示灰色	2.3	SF20 · 40 (1F) / SF20 · 80
SFA-012 SFA-012G	端蓋2060 (Frame Cap 2060) *為黑色，-G表示灰色	4.1	SF20 · 60
SFA-027 SFA-027G	端蓋2525 (Frame Cap 2525) *為黑色，-G表示灰色	2	SF25 · 25
SFA-014 SFA-014G	端蓋40402S (Frame Cap 40402S) *為黑色，-G表示灰色	5.1	SF40 · 40 · 2S (1F / 2F) SF40 · 80 · SS
SFA-J5B SFA-J5BG	端蓋20 · DE45 (Frame Cap 20 · DE45)	1.5	SF20 · DE45
SFA-J5A SFA-J5AG	端蓋20 · DE30 (Frame Cap 20 · DE30) *為黑色，-G表示灰色	1.5	SF20 · DE30
SFA-J5C SFA-J5CG	端蓋20 · DE60 (Frame Cap 20 · DE60) *為黑色，-G表示灰色	1.5	SF20 · DE60
SFA-017 SFA-017G	端蓋4060SS (Frame Cap 4060SS) *為黑色，-G表示灰色	8.9	SF-40 · 60 · SS
SFA-J9A SFA-J9AG	端蓋204040 (Frame Cap 204040) *為黑色，-G表示灰色	4.3	SF-20 · 40 · 40
SFA-023 SFA-023G	端蓋20 · 20 · R (Frame Cap 20 · 20 · R) *為黑色，-G表示灰色	1.2	SF-20 · 20 · R
SFA-028 SFA-028G	端蓋40 · 40 · 2S · R (Frame Cap 40 · 40 · 2S · R) *為黑色，-G表示灰色	4.3	40 · 40 · 2S · R
SFK-060 SFK-060G	鎖附端蓋2020 (Frame Cap Rock Type 2020) * 為黑色，-G表示灰色	1.6	SF20 · 20 (1F / 2F / 3F / 2H)
SFK-061 SFK-061G	鎖附端蓋2040 (Frame Cap Rock Type 2040) *為黑色，-G表示灰色	1.6	SF20 · 40 (1F / 2F)
SFA-103 SFA-103G	溝槽蓋SS (Slot Cap SS) L=2000mm *為黑色，-G表示灰色	14	SF20 series(溝幅6mm)
SFA-170	溝槽壓條SS (Slot Seal SS)	21	SF20 series(溝幅6mm)
SFA-J11 SFA-J11G	固定角座蓋 (Hard Bracket Cap) *為黑色，-G表示灰色	1.8	Hard Bracket SSG Hard Bracket SSG2040 Hard Bracket SSG2060
SFA-KH5	封板固定塊SS (Cover Holder SS)	4	SF20 series(溝幅6mm)
SFJ-K01	封板支撐固定塊SS (Cover Support SS)	10	SF20 series(溝幅6mm)
SFK-K01	封板支撐固定塊SS套組 (Cover Support SS Kit)	10	SF20 series(溝幅6mm) P.S.套裝組含螺栓(M5x20)X2、 支撐螺栓(M5x10)X1、T螺帽
SFJ-K11	封板支撐固定板SS (Cover Support SS Flat)	18	SF20 series(溝幅6mm)
SFK-K11	封板支撐固定板SS套組 (Cover Support SS Flat Kit)	18	SF20 series(溝幅6mm) P.S.套裝組含螺栓(M5x8)X2、支 撐螺栓(M5x10)X1、T螺帽M5X2
SFK-805	嵌入式滾輪SS (Slot Roller SS)	18	SF20 series(溝幅6mm)



組裝完成的工作桌

SF30 系列

中型鋁擠，溝槽寬度 8mm，適用 M6 以下螺帽。

1. 鋁材 Aluminum Frame



SFF-304 / SFF-304B



SFF-364 / SFF-364B



SFF-394



SFF-314



SFF-604W / SFF-W64B



SFF-694



SFF-614



SFF-E34 / SFF-E34B



SFF-F34 / SFF-F34B



SFF-FF34



FF-FH34



SFF-E364



SFF-FH54



SFF-E64W



SFF-F64W



SFF-G14



SFF-R64



SFF-RB4



SFF-J64B



SFF-J64A



SFF-J64C

SUS
Standard Units Supply


SFF-504


SFF-514


SFF-E54


SFF-F54


SFF-104 / SFF-104B


SFF-B14


SFF-B24

合體 60 系列


SFF-W64


SFK-W75


SFA-W60G

合體系列（如下圖示）強度不變，卻能降低使用成本並能提升美觀度：



SF30 系列 / 鋁材

尺寸規格一覽表 Specification：

*溝槽寬:8mm

型 號	尺寸類別	斷面2次力矩	斷面係數	單位重量	快速出貨
SFF-304	30・30	$Ix=2.84\times10^4mm^4$ $Iy=2.84\times10^4mm^4$	$Zx=1.89\times10^3mm^3$ $Zy=1.89\times10^3mm^3$	0.90kg/m	*
SFF-304B	30・30 Black	$Ix=2.84\times10^4mm^4$ $Iy=2.84\times10^4mm^4$	$Zx=1.89\times10^3mm^3$ $Zy=1.89\times10^3mm^3$	0.90kg/m	*
SFF-364	30・60	$Ix=20.56\times10^4mm^4$ $Iy=5.33\times10^4mm^4$	$Zx=6.85\times10^3mm^3$ $Zy=3.56\times10^3mm^3$	1.60kg/m	*
SFF-364B	30・60 Black	$Ix=20.56\times10^4mm^4$ $Iy=5.33\times10^4mm^4$	$Zx=6.85\times10^3mm^3$ $Zy=3.56\times10^3mm^3$	1.60kg/m	*
SFF-394	30・90	$Ix=66.26\times10^4mm^4$ $Iy=8.44\times10^4mm^4$	$Zx=14.72\times10^3mm^3$ $Zy=5.62\times10^3mm^3$	2.44kg/m	
SFF-314	30・120	$Ix=152.58\times10^4mm^4$ $Iy=11.24\times10^4mm^4$	$Zx=25.43\times10^3mm^3$ $Zy=7.49\times10^3mm^3$	3.22kg/m	
SFF-604W	60・60・2S	$Ix=41.38\times10^4mm^4$ $Iy=41.38\times10^4mm^4$	$Zx=13.79\times10^3mm^3$ $Zy=13.79\times10^3mm^3$	2.62kg/m	*
SFF-W64B	60・60・2S Black	$Ix=41.38\times10^4mm^4$ $Iy=41.38\times10^4mm^4$	$Zx=13.79\times10^3mm^3$ $Zy=13.79\times10^3mm^3$	2.62kg/m	*
SFF-694	60・90	$Ix=111.61\times10^4mm^4$ $Iy=52.65\times10^4mm^4$	$Zx=24.80\times10^3mm^3$ $Zy=17.56\times10^3mm^3$	3.12kg/m	
SFF-614	60・120	$Ix=242.90\times10^4mm^4$ $Iy=65.97\times10^4mm^4$	$Zx=40.48\times10^3mm^3$ $Zy=21.99\times10^3mm^3$	4.12kg/m	
SFF-E34	30・30・1F	$Ix=3.03\times10^4mm^4$ $Iy=2.76\times10^4mm^4$	$Zx=1.98\times10^3mm^3$ $Zy=1.84\times10^3mm^3$	0.92kg/m	
SFF-E34B	30・30・1F Black	$Ix=3.03\times10^4mm^4$ $Iy=2.76\times10^4mm^4$	$Zx=1.98\times10^3mm^3$ $Zy=1.84\times10^3mm^3$	0.92kg/m	

www.alteks.com.tw

型 號	尺寸類別	斷面2次力矩	斷面係數	單位重量	快速出貨
SFF-F34	30・30・2F	Ix=3.05×10^4mm^4 Iy=3.05×10^4mm^4	Zx=1.96×10^3mm^3 Zy=1.96×10^3mm^3	0.95kg/m	
SFF-F34B	30・30・2F Black	Ix=3.05×10^4mm^4 Iy=3.05×10^4mm^4	Zx=1.96×10^3mm^3 Zy=1.96×10^3mm^3	0.95kg/m	
SFF-FF34	30・30・3F	Ix=2.99×10^4mm^4 Iy=3.24×10^4mm^4	Zx=1.80×10^3mm^3 Zy=2.16×10^3mm^3	0.98kg/m	
SFF-FH34	30・30・2H	Ix=2.69×10^4mm^4 Iy=3.24×10^4mm^4	Zx=1.80×10^3mm^3 Zy=2.16×10^3mm^3	0.93kg/m	
SFF-E364	30・60・1F	Ix=20.92×10^4mm^4 Iy=5.81×10^4mm^4	Zx=6.97×10^3mm^3 Zy=3.75×10^3mm^3	1.66kg/m	*
SFF-FH54	30・60・2H	Ix=21.23×10^4mm^4 Iy=6.32×10^4mm^4	Zx=7.08×10^3mm^3 Zy=4.41×10^3mm^3	1.70kg/m	
SFF-E64W	60・60・2S・1F	Ix=45.34×10^4mm^4 Iy=43.31×10^4mm^4	Zx=14.65×10^3mm^3 Zy=14.44×10^3mm^3	2.89kg/m	*
SFF-F64W	60・60・2S・2F	Ix=43.95×10^4mm^4 Iy=43.95×10^4mm^4	Zx=14.58×10^3mm^3 Zy=14.58×10^3mm^3	2.77kg/m	
SFF-G14	30・60・60	Ix=27.28×10^4mm^4 Iy=27.28×10^4mm^4	Zx=7.88×10^3mm^3 Zy=7.88×10^3mm^3	2.33kg/m	
SFF-R64	30・30・R	Ix=2.42×10^4mm^4 Iy=2.42×10^4mm^4	Zx=1.53×10^3mm^3 Zy=1.53×10^3mm^3	0.82kg/m	
SFF-RB4	60・60・2S・R	Ix=29.84×10^4mm^4 Iy=29.84×10^4mm^4	Zx=8.83×10^3mm^3 Zy=8.83×10^3mm^3	2.43kg/m	
SFF-J64B	30・DE45	Ix=3.22×10^4mm^4 Iy=3.72×10^4mm^4	Zx=1.57×10^3mm^3 Zy=1.86×10^3mm^3	1.08kg/m	
SFF-J64A	30・DE30	Ix=3.20×10^4mm^4 Iy=3.85×10^4mm^4	Zx=1.62×10^3mm^3 Zy=1.99×10^3mm^3	1.11kg/m	
SFF-J64C	30・DE60	Ix=3.35×10^4mm^4 Iy=3.71×10^4mm^4	Zx=1.69×10^3mm^3 Zy=1.90×10^3mm^3	1.11kg/m	
SFF-504	50・50・2S	Ix=21.67×10^4mm^4 Iy=21.67×10^4mm^4	Zx=8.67×10^3mm^3 Zy=8.67×10^3mm^3	2.32kg/m	*
SFF-514	50・100・2S	Ix=153.40×10^4mm^4 Iy=42.48×10^4mm^4	Zx=30.68×10^3mm^3 Zy=16.99×10^3mm^3	4.36kg/m	*
SFF-E54	50・50・2S・1F	Ix=22.23×10^4mm^4 Iy=21.40×10^4mm^4	Zx=8.87×10^3mm^3 Zy=8.56×10^3mm^3	2.33kg/m	
SFF-F54	50・50・2S・2F	Ix=22.26×10^4mm^4 Iy=22.26×10^4mm^4	Zx=8.77×10^3mm^3 Zy=8.77×10^3mm^3	2.36kg/m	
SFF-104	100・100・4S	Ix=277.96×10^4mm^4 Iy=277.96×10^4mm^4	Zx=55.59×10^3mm^3 Zy=55.59×10^3mm^3	6.15kg/m	
SFF-104B	100・100・4S Black	Ix=277.96×10^4mm^4 Iy=277.96×10^4mm^4	Zx=55.59×10^3mm^3 Zy=55.59×10^3mm^3	6.15kg/m	
SFF-B14	K・30・30	Ix=2.38×10^4mm^4 Iy=2.38×10^4mm^4	Zx=1.59×10^3mm^3 Zy=1.59×10^3mm^3	0.73kg/m	*
SFF-B24	K・30・60	Ix=16.68×10^4mm^4 Iy=4.63×10^4mm^4	Zx=5.56×10^3mm^3 Zy=3.09×10^3mm^3	1.30kg/m	*
SFF-W64	60・30	Ix=18.02×10^4mm^4 Iy=4.51×10^4mm^4	Zx=6.01×10^3mm^3 Zy=2.80×10^3mm^3	1.39kg/m	
SFK-W75	-	Ix=0.18×10^4mm^4 Iy=0.28×10^4mm^4	Zx=0.23×10^3mm^3 Zy=0.39×10^3mm^3	0.278kg/m	
SFA-W60G	-	- -	- -	10g/m	

2. 角座（塊）Bracket



SFJ-018 / SFJ-018B / SFJ-019



SFJ-039 / SFJ-040



SFJ-045



SFJ-021 / SFJ-021T



SFJ-A13 / SFJ-A13T



SFJ-024 / SFJ-024T

SUS
Standard Units Supply


SFJ-N03 / SFJ-B03 / SFJ-N03T


SFJ-N26 / SFJ-B26 / SFJ-N26T


SFJ-N11 / SFJ-N11T


SFJ-N61 / SFJ-B61 / SFJ-N61T


SFJ-N62 / SFJ-B62 / SFJ-N62T


SFJ-N04 / SFJ-B04 / SFJ-N04T


SFJ-N27 / SFJ-B27 / SFJ-N27T


SFJ-N12 / SFJ-N12T


SFJ-N10 / SFJ-N10T


SFJ-N28 / SFJ-N28T


SFJ-N13 / SFJ-N13T


SFJ-N45 / SFJ-N45T


SFJ-N47 / SFJ-N47T


SFJ-N67 / SFJ-B67 / SFJ-N67T


SFJ-N68 / SFJ-B68 / SFJ-N68T


SFJ-A03 / SFJ-A03B


SFJ-A04 / SFJ-A04B


SFJ-A11


SFJ-A10


SFA-4P4



SFK-601S



SFK-603S



SFK-609S



SFK-R02 / SFK-R02G



SFK-Q12 / SFK-Q12G



SFK-Q62 / SFK-Q62G


SFJ-N33 / SFJ-N33T


SFK-N34 / SFJ-N34T



SFK-7E1

調節角座組可直接鎖調節
腳與腳輪，如圖：



Alteks

www.alteks.com.tw



SFJ-N40 / SFJ-N40T



SFJ-N39 / SFJ-N39T



SFK-41A / SFK-41B



SFJ-J02 / SFA-J02 / SFA-J02G



SFK-407 / SFK-408



SFJ-N51 / SFJ-N51T



SFJ-N50 / SFJ-N50T



SFJ-V01

支撐座與關節座的使用方式：



SF30 系列 / 角座 (塊)

尺寸規格一覽表 Specification：

型號	附攻牙孔型號	品名	質量(g)	適用(內六角)螺栓&T螺帽				適用形式
				螺栓規格	螺栓數量	T螺帽規格	T螺帽數量	
SFJ-018 SFJ-018B	SFJ-019	D型固定角座S (D Bracket S) *-B表示黑色	14	M6x12	2	M6	2	SF30 series(溝幅8mm)
SFJ-039	SFJ-040	D型固定平面式角座S (D Bracket Flat S)	28	M6x12	2	M6	2	SF30 series(溝幅8mm)
SFJ-045	-	D型橫式固定座S (D Cross Bracket S)	14	M6x12	2	M6	2	SF30 series(溝幅8mm)
SFJ-021	SFJ-021T	D型固定角座3060 (D Bracket 3060)	92	M6x15	4	M6	4	SF2-30 · 60 SF-30 · 60 / 1F
SFJ-A13	SFJ-A13T	D型固定角座S3060 (D Bracket S3060)	65	M6x12	8	M6	8	SF-60 · 60 · 2S / 1F / 2F SF-60 · 90 / 60 · 120
SFJ-024	SFJ-024T	D型固定角座SW (D Bracket SW)	40	M6x12	4	M6	4	SF30 series(溝幅8mm)
SFJ-N03 SFJ-B03	SFJ-N03T	固定角座S (Hard Bracket S) *-B表示黑色	44	M6x15	2	M6	2	SF30 series(溝幅8mm)
SFJ-N26 SFJ-B26	SFJ-N26T	固定角座SG (Hard Bracket SG) *-B表示黑色	101	M6x22	2	M6	2	SF30 series(溝幅8mm)
SFJ-N11	SFJ-N11T	固定角座SW3030 (Hard Bracket SW3030)	75	M6x15	4	M6	4	SF30 series(溝幅8mm)
SFJ-N61 SFJ-B61	SFJ-N61T	止滑式固定角座S (Anti-Skid Hard Bracket S) *-B表示黑色	45	M6x15	2	M6	2	SF30 series(溝幅8mm)
SFJ-N62 SFJ-B62	SFJ-N62T	止滑式固定角座SG (Anti-Skid Hard Bracket SG) *-B表示黑色	105	M6x22	2	M6	2	SF30 series(溝幅8mm)
SFJ-N04 SFJ-B04	SFJ-N04T	固定角座S3060 (Hard Bracket S3060) *-B表示黑色	111	M6x15	4	M6	4	SF2-30 · 60 / SF-30 · 60 SF-60 · 60 · 2S / 1F / 2F SF-60 · 90 / SF-60 · 120
SFJ-N27 SFJ-B27	SFJ-N27T	固定角座SG3060 (Hard Bracket SG3060) *-B表示黑色	255	M6x22	4	M6	4	SF2-30 · 60 / SF-30 · 60 SF-60 · 60 · 2S / 1F / 2F SF-60 · 90 / SF-60 · 120
SFJ-N12	SFJ-N12T	固定角座SW3060 (Hard Bracket SW3060)	185	M6x15	8	M6	8	SF2-30 · 60 / SF-30 · 60 SF-60 · 60 · 2S / 1F / 2F SF-60 · 90 / SF-60 · 120
SFJ-N10	SFJ-N10T	固定角座S3090 (Hard Bracket S3090)	178	M6x15	6	M6	6	SF-30 · 90 / SF-60 · 90

型號	附攻牙孔型號	品名	質量(g)	適用(內六角)螺栓&T螺帽				適用形式
				螺栓規格	螺栓數量	T螺帽規格	T螺帽數量	
SFJ-N28	SFJ-N28T	固定角座SG3090 (Hard Bracket SG3090)	409	M6x22	6	M6	6	SF-30‧90 / SF-60‧90
SFJ-N13	SFJ-N13T	固定角座SW3090 (Hard Bracket SW3090)	300	M6x15	12	M6	12	SF-30‧90 / SF-60‧90
SFJ-N45	SFJ-N45T	固定角座S50 (Hard Bracket S50)	89	M6x15	4	M6	4	SF-50‧50‧2S SF-50‧100‧2S
SFJ-N47	SFJ-N47T	固定角座SG50 (Hard Bracket SG50)	203	M6x22	4	M6	4	SF-50‧50‧2S SF-50‧100‧2S
SFJ-N67 SFJ-B67	SFJ-N67T	固定角座SG100 (Hard Bracket SG100) *-B表示黑色	437	M6x22	8	M6	8	SF30 series(溝幅8mm)
SFJ-N68 SFJ-B68	SFJ-N68T	固定角座SW100 (Hard Bracket SW100) *-B表示黑色	341	M6x15	16	M6	16	SF30 series(溝幅8mm)
SFJ-A03 SFJ-A03B	-	角座S (Angle Bracket S) *-B表示黑色	14	M6x12	2	M6	2	SF30 series(溝幅8mm)
SFJ-A04 SFJ-A04B	-	角座S3060 (Angle Bracket S3060) *-B表示黑色	34	M6x12	4	M6	4	SF30 series(溝幅8mm) **不適用以下： SF2-35‧35 (1F / 2F / 2H) SF-35‧70 (1F / 2F)
SFJ-A11	-	角座S50 (Angle Bracket S50)	27	M6x12	4	M6	4	SF30 series(溝幅8mm) **不適用以下： SF2-35‧35 (1F / 2F / 2H) SF-35‧70 (1F / 2F)
SFJ-A10	-	角座S3090 (Angle Bracket S3090)	55	M6x12	6	M6	6	SF30 series(溝幅8mm) **不適用以下： SF2-35‧35 (1F / 2F / 2H) SF-35‧70 (1F / 2F)
SFA-4P4	-	補償角座S-短型 (Offset Bracket S short)	35.6	M6x12	3	M6	3	SF30 series(溝幅8mm)
SFK-601S	-	S隱藏式角座S (S Blind Bracket S)	26	-	-	-	-	SF30 series(溝幅8mm)
SFK-603S	-	隱藏式角座320 (Blind Bracket 320)	20	-	-	-	-	SF30 series(溝幅8mm)
SFK-609S	-	S隱藏式角座S-後置型 (S Blind Bracket S - after)	23.4	-	-	-	-	SF30 series(溝幅8mm)
SFK-Q12 SFK-Q12G	-	方角塊S (Block Bracket S Kit) *為黑色，-G表示灰色	59+8(cap)	M8x25	3	-	-	SF2-30‧30 SF-30‧30 (1F / 2F)
SFK-Q62 SFK-Q62G	-	轉角角塊S (Corner Block S Kit) *為黑色，-G表示灰色	71+3.2(cap)	M8x25	2	-	-	SF-30‧30 (1F / 2F / 3F / 2H)
SFK-R02 SFK-R02G	-	圓角固定塊S (R Bracket S Kit) *為黑色，-G表示灰色	47+6(cap)	M8x25	3	-	-	SF-30‧30‧R
SFJ-N33	SFJ-N33T	固定角座S‧DE135 (Hard Bracket S‧DE135)	68	M6x15	2	M6	2	SF30 series(溝幅8mm) 45度傾斜框架
SFJ-N34	SFJ-N34T	固定角座S‧DE45 (Hard Bracket S‧DE45)	58	M6x15	2	M6	2	SF30 series(溝幅8mm) 45度傾斜框架
SFJ-N40	SFJ-N40T	固定角座S3060‧DE135 (Hard Bracket S3060‧DE135)	185	M6x15	4	M6	4	SF-30‧60 / 60‧60‧2S / 60‧90 / 60‧120 45度傾斜框架
SFJ-N39	SFJ-N39T	固定角座S3060‧DE45 (Hard Bracket S3060‧DE45)	158	M6x15	4	M6	4	SF-30‧60 / 60‧60‧2S / 60‧90 / 60‧120 45度傾斜框架
SFJ-J02	-	支撐座S	37	適用QC連接扣件				(Frame to reinforce)SF-30‧30
SFA-J02 SFA-J02G	-	(Truss Joint S) *Cap為黑色，-G表示灰色	3.5(cap)					(Frame to combine)SF-30‧40‧45
SFK-41A	-	關節座30A (Turn Bracket 30A)	33	M8x12	-	M6	-	SF-30‧30
SFK-41B	-	關節座30B (Turn Bracket 30B)	35	M8x12	-	M6	-	SF-30‧30
SFK-407	-	附夾桿關節座30A (Turn Bracket with Clamp lever 30A)	99	適用Turn Bracket 30C Lever type & Clamp Lever-30				SF-30‧30
SFK-408	-	附夾桿關節座30B (Turn Bracket with Clamp lever 30B)	101					SF-30‧30
SFJ-N51	SFJ0N51T	固定角座S-SS-L (Hard Bracket S-SS-L)	26	M5x10 M5x12	1 1	M5 (SS) M5 (S)	1 1	SF20 series(溝幅6mm) SF30 series(溝幅8mm)
SFJ-N50	SFJ-N50T	固定角座S-SS-R (Hard Bracket S-SS-L)	26	M5x10 M5x12	1 1	M5 (SS) M5 (S)	1 1	SF20 series(溝幅6mm) SF30 series(溝幅8mm)
SFJ-V01	-	彎型角座S (Bend Bracket S)	307	適用QC連接扣件 & Joint Bar S140 &				SF2-30‧30 SF-30‧30 (1F / 2F / 3F)
SFK-7E1	-	調節角座組M12S (Adjuster Bracket M12S Kid)	107	M6x15	2	M6	2	SF30 series(溝幅8mm)



工作梯

3. 連接扣件 Joint Kit



SFK-Q30 / SFK-Q31 / SFK-Q32
SFK-Q33 / SFK-Q34 / SFK-Q35



SFK-206 / SFA-155





SFK-301S

S雙連結扣件組裝：





SFK-3K1

T G連接扣件組裝：





SFK-3K2 / SFK-3K3

K F 連接扣件組裝：



SF30 系列 / 連接扣件
尺寸規格一覽表 Specification：

型號	品名	質量(g)	適用(內六角)螺栓&連接環				適用形式
			螺栓規格	螺栓數量	連接環規格 / 長度	連接環數量	
SFK-Q30	QC連接扣件S (QC Joint S Kit)	45	M5x22	1	12	1	SF30 series(溝幅8mm) **不適用以下： SF-35 · 35 (1F / 2F / 2H) SF-35 · 70 (1F / 2F)
SFK-Q31	QC連接扣件S50 (QC Joint S50 Kit)	58	M5x40	1	32	1	SF30 series(溝幅8mm) **不適用以下： SF-35 · 35 (1F / 2F / 2H) SF-35 · 70 (1F / 2F)
SFK-Q32	QC連接扣件S60 (QC Joint S60 Kit)	63	M5x50	1	42	1	SF30 series(溝幅8mm) **不適用以下： SF-35 · 35 (1F / 2F / 2H) SF-35 · 70 (1F / 2F)
SFK-Q33	QC連接扣件S90 (QC Joint S90 Kit)	82	M5x80	1	72	1	SF30 series(溝幅8mm) **不適用以下： SF-35 · 35 (1F / 2F / 2H) SF-35 · 70 (1F / 2F)
SFK-Q34	QC連接扣件S100 (QC Joint S100 Kit)	87	M5x90	1	82	1	SF30 series(溝幅8mm) **不適用以下： SF-35 · 35 (1F / 2F / 2H) SF-35 · 70 (1F / 2F)
SFK-Q35	QC連接扣件S120 (QC Joint S120 Kit)	100	M5x110	1	102	1	SF30 series(溝幅8mm) **不適用以下： SF-35 · 35 (1F / 2F / 2H) SF-35 · 70 (1F / 2F)
SFK-206	TG連接扣件30 (TG Joint Kit 30)	13	M8x20	1	-	-	SF2-30 · 30 SF-30 · 30 (1F / 2F / 2H / 3F) SF2-30 · 60 / SF-30 · 60 SF-30 · 90 SF-60 · 60 · 2S (1F / 2F)
SFA-155	扭洞蓋 (Wrench Hole Cap)	0.2	-	-	-	-	SF30 series(溝幅8mm) for Flat Typr Frame： 1F / 2F / 2H / 3F
SFK-301S	S雙連結扣件30 (S Double Joint Kit 30)	16	M5x22	2	-	-	SF30 series(溝幅8mm) SF2-30 · 30 SF2-30 · 60 *P.S.適用T螺帽M5x2
SFK-3K1	KF連接扣件35 (KF joint Kit 35)	45	-	-	KF Joint 35 Holder	1	SF-35 · 35 / 1F / 2F / 2H SF-35 · 70 / 1F / 2F
SFK-3K2	KF垂直連接扣件30V (KF joint Kit 30V)	23	-	-	KF Joint 30V Holder	1	SF-30 · 30 / 1F / 2F / 2H SF-30 · 60 / 1F / 2H SF-30 · 90 SF2-30 · 30 / 1F / 2F / 2H SF2-30 · 60 / 1F / 2H SF2-30 · 90
SFK-3K3	KF水平連接扣件30H (KF joint Kit 30H)	23	-	-	KF Joint 30H Holder	1	SF-30 · 30 / 1F / 2F / 2H SF-30 · 60 / 1F / 2H SF-30 · 90 SF2-30 · 30 / 1F / 2F / 2H SF2-30 · 60 / 1F / 2H SF2-30 · 90

4. 螺帽、止滑片 Nut



SFN-SS3 / SFN-SS4
SFN-SS5 / SFN-SS6



SFN-ES6 / SFN-ES5 / SFN-ES4
SFN-ES3 / SFB-PN19 / SFB-PN18
SFB-PN17 / SFB-PN16



SFN-NS5 / SFN-NSE1



SFB-002 / SFB-001 / SFB-006 / SFB-005
SFN-TS6 / SFN-TS5 / SFN-TS4 / SFN-TS3
SFB-002A / SFA-906



SFB-616 / SFB-615 / SFB-614 / SFB-613
SFN-AS6 / SFN-AS5 / SFN-AS4 / SFN-AS3
SFA-9A2



SFB-4B6 / SFB-4B5 / SFB-4B4
SFB-4B3 / SFN-LS6 / SFN-LS5
SFN-LS4 / SFN-LS3



SFB-S64 / SFB-FS5
SFB-FS4 / SFB-FS3



SFJ-250S



SFB-802 / SFB-806 / SFB-810 / SFB-814 / SFB-818 / SFB-820
SFB-803 / SFB-807 / SFB-811 / SFB-815



SFJ-606 / SFJ-703

SF30 系列 / 螺帽、止滑片
尺寸規格一覽表 Specification：

型號	品名	規格	質量(g)	適用形式
SFN-SS3	不鏽鋼附栓螺帽S (ST Nut with a stopper S)	M3	8.9	SF30 series(溝幅8mm)
SFN-SS4		M4	8.6	SF30 series(溝幅8mm)
SFN-SS5		M5	8.4	SF30 series(溝幅8mm)
SFN-SS6		M6	8	SF30 series(溝幅8mm)
SFB-005	T型先置式螺帽S (T Nut S)	M3	8	SF30 series(溝幅8mm)
SFB-006		M4	8	SF30 series(溝幅8mm)
SFB-001		M5	8	SF30 series(溝幅8mm)
SFB-002		M6	8	SF30 series(溝幅8mm)
SFN-TS3	不鏽鋼先置式螺帽SS (ST Nut SS)	M3	8	SF30 series(溝幅8mm)
SFN-TS4		M4	8	SF30 series(溝幅8mm)
SFN-TS5		M5	8	SF30 series(溝幅8mm)
SFN-TS6		M6	8	SF30 series(溝幅8mm)
SFB-002A	鋁製T型先置式螺帽S (Aluminum T Nut S)	M6	2.7	SF30 series(溝幅8mm)
SFA-906	止滑片S (Anti-Sliding Cap S)	-	0.2	T Nut S Aluminum T Nut S

型號	品名	規格	質量(g)	適用形式
SFN-ES3	Easy 不鏽鋼後置式螺帽S (S Easy Nut S)	M3	6	SF30 series(溝幅8mm)
SFN-ES4		M4	6	SF30 series(溝幅8mm)
SFN-ES5		M5	6	SF30 series(溝幅8mm)
SFN-ES6		M6	6	SF30 series(溝幅8mm)
SFB-PN16	Easy 後置式螺帽S (Easy Nut S)	M3	10	SF30 series(溝幅8mm)
SFB-PN17		M4	10	SF30 series(溝幅8mm)
SFB-PN18		M5	10	SF30 series(溝幅8mm)
SFB-PN19		M6	10	SF30 series(溝幅8mm)
SFB-613	後置式螺帽S (After Nut S)	M3	7	SF30 series(溝幅8mm)
SFB-614		M4	7	SF30 series(溝幅8mm)
SFB-615		M5	7	SF30 series(溝幅8mm)
SFB-616		M6	7	SF30 series(溝幅8mm)
SFJ-AS3	不鏽鋼後置式螺帽S (S After Nut S)	M3	7	SF30 series(溝幅8mm)
SFJ-AS4		M4	7	SF30 series(溝幅8mm)
SFJ-AS5		M5	7	SF30 series(溝幅8mm)
SFJ-AS6		M6	7	SF30 series(溝幅8mm)
SFA-9A2	後置式螺帽止滑片S (After Nut Support S)	-	0.2	After Nut S & S After Nut S
SFB-4B3	後置式固定螺帽S (Lock Nut S)	M3	7	SF30 series(溝幅8mm)
SFB-4B4		M4	7	SF30 series(溝幅8mm)
SFB-4B5		M5	7	SF30 series(溝幅8mm)
SFB-4B6		M6	7	SF30 series(溝幅8mm)
SFN-LS3	不鏽鋼後置式固定螺帽S (S Lock Nut S)	M3	7	SF30 series(溝幅8mm)
SFN-LS4		M4	7	SF30 series(溝幅8mm)
SFN-LS5		M5	7	SF30 series(溝幅8mm)
SFN-LS6		M6	7	SF30 series(溝幅8mm)
SFN-FS3	Free 不鏽鋼後置式螺帽S (S Free Nut S)	M3	4	SF30 series(溝幅8mm)
SFN-FS4		M4	4	SF30 series(溝幅8mm)
SFN-FS5		M5	4	SF30 series(溝幅8mm)
SFN-S64		M6	4	SF30 series(溝幅8mm)
SFN-NS5	Free螺帽S - 附無頭螺栓 (Free Nut S with Headless Bolt S)	M5	7	SF30 series(溝幅8mm)
SFN-NSE1	Free飾釘螺帽S (Free Stud S)	M5	4	SF30 series(溝幅8mm)
SFJ-250S	雙圓固定螺帽S30 (Double Round Lock Nut S30)	M5	19	SF2-30 · 30 / SF-30 · 30 SF2-30 · 60 / SF-30 · 60 SF2-30 · 90 / SF-30 · 120
SFB-802	鎖定螺帽S (Locking Nut S)	M6	8	SF30 series(溝幅8mm)
SFB-806		M6	10	SF30 series(溝幅8mm)
SFB-810		M6	7	SF30 series(溝幅8mm)
SFB-814		M6	7	SF30 series(溝幅8mm)
SFB-818		M6	4	SF30 series(溝幅8mm)
SFB-820		M6	8	SF30 series(溝幅8mm)
SFB-803	不鏽鋼鎖定螺帽S (ST Locking Nut S)	M6	8	SF30 series(溝幅8mm)
SFB-807		M6	6	SF30 series(溝幅8mm)
SFB-811		M6	7	SF30 series(溝幅8mm)
SFB-815		M6	7	SF30 series(溝幅8mm)
SFJ-606	長型螺帽S140 (Joint Bar S140)	M6	86	SF30 series(溝幅8mm)
SFJ-703	不鏽鋼長型螺帽S140 (S Joint Bar S140)	M6	85	SF30 series(溝幅8mm)

5. 腳座板、調整腳、活動輪 Plate, Adjuster, Caster



SFK-56A



SFK-52A



SFK-58A



SFK-53A



SFK-68A / SFK-69A





SFK-63A



SFK-64A

SFK-503A / SFK-503S
SFK-517 / SFK-517S
SFK-511A / SFK-511S
SFK-505A / SFK-505S
SFK-506A / SFK-506S
SFK-504A / SFK-504S
SFK-518 / SFK-518S
SFK-512A / SFK-512S

環境 ★RoHS対応品



SF30 系列 / 腳座板、調整腳、活動輪

尺寸規格一覽表 Specification：

型號	品名	描述(質量g)	適用(內六角)螺栓&T螺帽				適用形式
			螺栓規格	螺栓數量	T螺帽規格	T螺帽數量	
SFK-56A	腳座板3060 (Foot Base 3060)	100	M8x20	2	-	-	SF2-30 · 60 SF-30 · 60 (1F / 2F / 3F /
SFK-52A	腳座板3090 (Foot Base 3090)	156	M8x20	3	-	-	SF2-30 · 60 SF-30 · 60 (1F / 2F / 3F /
SFK-58A	腳座板60602S (Foot Base 60602S)	257	M8x20	4	-	-	SF-60 · 60 · 2S (1F / 2F)
SFK-53A	腳座板6090 (Foot Base 6090)	427	M8x20	4	-	-	SF-60 · 90
SFK-68A	腳座板50502S (Foot Base 50502S)	164	M8x20	4	-	-	SF-50 · 50 · 2S (1F / 2F)
SFK-69A	腳座板501002S (Foot Base 501002S)	400	M8x20	4	-	-	SF-50 · 100 · 2S
SFK-63A	腳座板306060 (Foot Base 306060)	181	M8x20	3	-	-	SF-30 · 60 · 60
SFK-64A	腳座板60120 (Foot Base 60120)	578	M8x20	4	-	-	SF-60 · 120
SFK-503A	調整腳墊組S (Level Adjuster Kit S)	A Plate S (240) + Adjuster B M12 (169)	M6x12	4	M6	4	SF30 · 30
SFK-503S	調整腳墊組S-白鐵製 (Level Adjuster Kit S - Stainless)	A Plate S-S (240) + Adjuster B M12-S (165)	M6x12	4	M6	4	SF30 · 30
SFK-517	調整腳墊組50 (Level Adjuster Kit 50)	A/C Plate 50 (1030) + Adjuster A M16 (386)	M6x15	8	M6	8	SF-50 · 50 · 2S
SFK-517S	調整腳墊組50-白鐵製 (Level Adjuster Kit 50- Stainless)	A/C Plate 50-S (1040) + Adjuster B M16-S (375)	M6x15	8	M6	8	SF-50 · 50 · 2S
SFK-511A	調整腳墊組60 (Level Adjuster Kit 60)	A/C Plate 60 (1030) + Adjuster A M16 (386)	M6x15	8	M6	8	SF-60 · 60 · 2S
SFK-511S	調整腳墊組60-白鐵製 (Level Adjuster Kit 60- Stainless)	A/C Plate 60-S (1040) + Adjuster B M16-S (375)	M6x15	8	M6	8	SF-60 · 60 · 2S
SFK-505A	腳輪組S (Caster Kit S)	A Plate S (240) + Caster A (189)	M6x12	4	M6	4	SF30 · 30
SFK-505S	活動輪組S-白鐵製 (Caster Kit S - Stainless)	A Plate S-S (240) + Caster A-S (147)	M6x12	4	M6	4	SF30 · 30
SFK-506A	活動輪組S-附煞車 (Caster Kit S with Brake)	A Plate S (240) + Caster A-B (223)	M6x12	4	M6	4	SF30 · 30
SFK-506S	活動輪組S-白鐵製附煞車 (Caster Kit S with Brake- Stainless)	A Plate S-S (240) + Caster A-B-S (223)	M6x12	4	M6	4	SF30 · 30
SFK-504A	調整腳墊附輪組S (Level Adjuster Kit S with Caster)	A/C Plate S (440) + Adjuster B M12 (169) + Caster A (189)	M6x12	4	M6	4	SF30 · 30
SFK-504S	調整腳墊附輪組S-白鐵製 (Level Adjuster Kit S with Caster - Stainless)	A/C Plate S-S (440) + Adjuster B M12-S (165) + Caster A-S (147)	M6x12	4	M6	4	SF30 · 30
SFK-518	調整腳墊附輪組50 (Level Adjuster Kit with Caster 50)	A/C Plate 50 (1030) + Adjuster A M16 (386) + Caster B (340)	M6x15 M6x10	8 4	M6	8	SF-50 · 50 · 2S
SFK-518S	調整腳墊附輪組50-白鐵製 (Level Adjuster Kit with Caster 50 - Stainless)	A/C Plate 50-S (1040) + Adjuster B M16-S (375) + Caster B-S (285)	M6x15 M8x12	8 4	M6	8	SF-50 · 50 · 2S
SFK-512A	調整腳墊附輪組60 (Level Adjuster Kit with Caster 60)	A/C Plate 60 (1030) + Adjuster A M16 (386) + Caster B (340)	M6x15 M6x10	8 4	M6	8	SF-60 · 60 · 2S
SFK-512S	調整腳墊附輪組60-白鐵製 (Level Adjuster Kit with Caster 60 - Stainless)	A/C Plate 60-S (1040) + Adjuster B M16-S (375) + Caster B-S (285)	M6x15 M8x12	8 4	M6	8	SF-60 · 60 · 2S

6. 端蓋、溝槽蓋、封板固定塊 Cap



フレームキャップN3030


SFA-033B
SFA-033G

フレームキャップ3060


SFA-005
SFA-005G

フレームキャップ3090


SFA-013
SFA-013G

フレームキャップ60602S


SFA-011
SFA-011G

フレームキャップ6090


SFA-015
SFA-015G

フレームキャップ60120


SFA-018
SFA-018G

フレームキャップ5050


SFA-026
SFA-026G

フレームキャップ35･35


SFA-031
SFA-031G

フレームキャップ35･70


SFA-032
SFA-032G

フレームキャップ30･DE30


SFA-J6A
SFA-J6AG

フレームキャップ30･DE45


SFA-J6B
SFA-J6BG

フレームキャップ30･DE60


SFA-J6C
SFA-J6CG

フレームキャップ306060


SFA-J9B
SFA-J9BG

フレームキャップ30･30･R


SFA-020
SFA-020G

フレームキャップ60･60･2S･R


SFA-029
SFA-029G




SFK-05LB / SFK-05LG
SFK-04L / SFK-04LG




SFA-J13 / SFA-J13G / SFA-J11
SFA-J11G / SFA-J12 / SFA-J12G




SFA-171




SFA-104 / SFA-104G




SFA-115 / SFA-115G




SFA-KH6




SFF-DA2 / SFF-DA4 / SFF-DAP1 / SFF-DAK1

SFJ-K02 / SFJ-K04






SFK-806

SF30 系列 / 端蓋、溝槽蓋、封板固定塊
尺寸規格一覽表 Specification：

型號	品名	質量(g)	適用形式
SFA-033B SFA-033G	端蓋3030 (Frame Cap 3030) *為黑色，-G表示灰色	2.6	SF2-30 · 30 (1F / 2F / 3F / 2H) SF-30 · 30 (1F / 2F / 3F / 2H) SF-K · 30 · 30
SFA-005 SFA-005G	端蓋3060 (Frame Cap 3060) *為黑色，-G表示灰色	4.7	SF2-30 · 60 (1F / 2H) SF-30 · 60 (1F / 2H) SF-K · 30 · 60 / SF-30 · 120
SFA-013 SFA-013G	端蓋3090 (Frame Cap 3090) *為黑色，-G表示灰色	9.5	SF2-30 · 90 SF-30 · 90
SFA-011 SFA-011G	端蓋60602S (Frame Cap 60602S) *為黑色，-G表示灰色	12.6	SF2-60 · 60 · 2S (1F / 2F) SF-60 · 60 · 2S (1F / 2F)
SFA-015 SFA-015G	端蓋6090 (Frame Cap 6090) *為黑色，-G表示灰色	19.6	SF-60 · 90
SFA-018 SFA-018G	端蓋60120 (Frame Cap 60120) *為黑色，-G表示灰色	25.8	SF-60 · 120

型號	品名	質量(g)	適用形式
SFA-026 SFA-026G	端蓋5050 (Frame Cap 5050) *為黑色，-G表示灰色	8	SF2-50 · 50 · 2S (1F / 2F) SF-50 · 50 · 2S (1F / 2F) SF2-50 · 100 · 2S SF-50 · 50 · 2S
SFA-031 SFA-031G	端蓋3535 (Frame Cap 3535) *為黑色，-G表示灰色	3.6	SF-35 · 35 (1F / 2F / 2H)
SFA-032 SFA-032G	端蓋3570 (Frame Cap 3570) *為黑色，-G表示灰色	6.5	SF-35 · 70 (1F / 2F)
SFA-J6A SFA-J6AG	端蓋30 · DE30 (Frame Cap 30 · DE30) *為黑色，-G表示灰色	3.2	SF-30 · DE30
SFA-J6B SFA-J6BG	端蓋30 · DE45 (Frame Cap 30 · DE45) *為黑色，-G表示灰色	3.2	SF-30 · DE45
SFA-J6C SFA-J6CG	端蓋30 · DE60 (Frame Cap 30 · DE60) *為黑色，-G表示灰色	3.2	SF-30 · DE60
SFA-J9B SFA-J9BG	端蓋306060 (Frame Cap 306060) *為黑色，-G表示灰色	10	SF-30 · 60 · 60
SFA-020 SFA-020G	端蓋30 · 30 · R (Frame Cap 30 · 30 · R) *為黑色，-G表示灰色	2.4	SF-30 · 30 · R
SFA-029 SFA-029G	端蓋60 · 60 · 2S · R (Frame Cap 60 · 60 · 2S · R) *為黑色，-G表示灰色	8.9	SF-60 · 60 · 2S · R
SFK-05LB SFK-05LG	鎖附端蓋3030 (Frame Cap Rock Type 3030) *為黑色，-G表示灰色	3.7	SF2-30 · 30 (1F / 2F / 3F / 2H) SF-30 · 30 (1F / 2F / 3F / 2H) SF-K · 30 · 30
SFK-04L SFK-04LG	鎖附端蓋3060 (Frame Cap Rock Type 3060) *為黑色，-G表示灰色	5.9	SF2-30 · 60 (1F / 2H) SF-30 · 60 (1F / 2H) SF-K · 30 · 60
SFA-J13 SFA-J13G	D型固定角座蓋S (D Bracket Cap S) *為黑色，-G表示灰色	2.2	D Bracket S
SFA-J11 SFA-J11G	固定角座蓋 (Hard Bracket Cap) *為黑色，-G表示灰色	1.8	Hard Bracket S Hard Bracket S3060 Hard Bracket S3090

型號	品名	質量(g)	適用形式
SFA-J12 SFA-J12G	固定角座蓋G (Hard Bracket G Cap) *為黑色，-G表示灰色	6.2	Hard Bracket SG Hard Bracket SG3060 Hard Bracket SG3090
SFA-104 SFA-104G	溝槽蓋S (Slot Cap S) L=2000mm *為黑色，-G表示灰色	25	SF30 series(溝幅8mm)
SFA-171	溝槽壓條S (Slot Seal S)	45	SF30 series(溝幅8mm)
SFA-115 SFA-115G	溝槽蓋S-軟件 (Slot Cap S - soft) *為黑色，-G表示灰色	22.2	SF30 series(溝幅8mm)
SFF-DA2	風管罩S (Duct Cover S) 定尺	290/m	SF30 series(溝幅8mm)
SFF-DA4	封管罩S (Duct Cover S) L=50~4000mm	290/m	SF30 series(溝幅8mm)
SFA-DAP1	管片S (Duct Piece S)	2.4	SF30 series(溝幅8mm)
SFA-DAK1	管蓋S (Duct Cap S)	0.6	SF30 series(溝幅8mm)
SFA-KH6	封板固定塊S (Cover Holder S)	4	SF30 series(溝幅8mm)
SFJ-K02	封板支撐固定塊S (Cover Support S)	17	SF30 series(溝幅8mm)
SFJ-K04	封板支撐固定塊L6 (Cover Support L6)	17	SF30 series(溝幅8mm)
SFK-806	嵌入式滾輪S (Slot Roller S)	45	SF30 series(溝幅8mm)

SF40 · 45 系列

大型鋁擠，溝槽寬度 10mm，適用 M8 以下螺帽。

1. 鋁材 Aluminum Frame



SFF-404 / SFF-404B



SFF-484 / SFF-484B



SFF-804 / SFF-804B



SFF-H84



SFF-4164



SFF-G24



SFF-R74



SFF-814 / SFF-814B



SFF-E04 / SFF-E04B



SFF-F04 / SFF-F04B

Alteks

www.alteks.com.tw


SFF-FF04


SFF-FH04


SFF-E484


SFF-E84W


SFF-F84W


SFF-J74B


SFF-J74A


SFF-J74C


SFF-454 / SFF-454B


SFF-494 / SFF-494B


SFF-4184 / SFF-4194


SFF-904 / SFF-904B


SFF-H94


SFF-914 / SFF-914B


SFF-E44 / SFF-E44B


SFF-F44 / SFF-F44B


SFF-FF44


SFF-FH44


SFF-E494


SFF-G34


SFF-R84


SFF-J84B


SFF-J84A


SFF-J84C


SFF-604


SFF-824


SFF-C04


SFF-C484


SFF-B04


SFF-B494


SFF-BE04



SFF-BF04



SFF-W84



SFK-W95



SFA-W80G

SF40 ・ 45 系列 / 鋁材
尺寸規格一覽表 Specification：

型 號	尺寸類別	溝寬(mm)	斷面2次力矩	斷面係數	單位重量	快速出貨
SFF-404	40・40	10	$Ix=10.48\times10^4mm^4$ $Iy=10.48\times10^4mm^4$	$Zx=5.24\times10^3mm^3$ $Zy=5.24\times10^3mm^3$	1.74kg/m	*
SFF-404B	40・40 Black	10	$Ix=10.48\times10^4mm^4$ $Iy=10.48\times10^4mm^4$	$Zx=5.24\times10^3mm^3$ $Zy=5.24\times10^3mm^3$	1.74kg/m	*
SFF-484	40・80	10	$Ix=72.30\times10^4mm^4$ $Iy=19.92\times10^4mm^4$	$Zx=18.07\times10^3mm^3$ $Zy=9.96\times10^3mm^3$	3.01kg/m	*
SFF-484B	40・80 Black	10	$Ix=72.30\times10^4mm^4$ $Iy=19.92\times10^4mm^4$	$Zx=18.07\times10^3mm^3$ $Zy=9.96\times10^3mm^3$	3.01kg/m	*
SFF-804	80・80	10	$Ix=129.84\times10^4mm^4$ $Iy=129.84\times10^4mm^4$	$Zx=32.46\times10^3mm^3$ $Zy=32.46\times10^3mm^3$	4.60kg/m	*
SFF-804B	80・80 Black	10	$Ix=129.84\times10^4mm^4$ $Iy=129.84\times10^4mm^4$	$Zx=32.46\times10^3mm^3$ $Zy=32.46\times10^3mm^3$	4.60kg/m	*
SFF-H84	80・80・H	10	$Ix=182.84\times10^4mm^4$ $Iy=182.84\times10^4mm^4$	$Zx=45.71\times10^3mm^3$ $Zy=45.71\times10^3mm^3$	7.06kg/m	
SFF-4164	40・160	10	$Ix=502.4\times10^4mm^4$ $Iy=38.81\times10^4mm^4$	$Zx=62.74\times10^3mm^3$ $Zy=19.40\times10^3mm^3$	5.56kg/m	*
SFF-G24	40・80・80	10	$Ix=94.12\times10^4mm^4$ $Iy=94.12\times10^4mm^4$	$Zx=20.53\times10^3mm^3$ $Zy=20.53\times10^3mm^3$	4.18kg/m	
SFF-R74	40・40・R	10	$Ix=7.82\times10^4mm^4$ $Iy=7.82\times10^4mm^4$	$Zx=3.53\times10^3mm^3$ $Zy=3.53\times10^3mm^3$	1.53kg/m	
SFF-814	80・160	10	$Ix=1004.0\times10^4mm^4$ $Iy=296.40\times10^4mm^4$	$Zx=125.51\times10^3mm^3$ $Zy=74.10\times10^3mm^3$	10.5kg/m	*
SFBB-814B	80・160 Black	10	$Ix=1004.0\times10^4mm^4$ $Iy=296.40\times10^4mm^4$	$Zx=125.51\times10^3mm^3$ $Zy=74.10\times10^3mm^3$	10.5kg/m	
SFF-E04	40・40・1F	10	$Ix=9.66\times10^4mm^4$ $Iy=9.99\times10^4mm^4$	$Zx=4.61\times10^3mm^3$ $Zy=5.00\times10^3mm^3$	1.63kg/m	
SFF-E04B	40・40・1F Black	10	$Ix=9.66\times10^4mm^4$ $Iy=9.99\times10^4mm^4$	$Zx=4.61\times10^3mm^3$ $Zy=5.00\times10^3mm^3$	1.63kg/m	
SFF-F04	40・40・2F	10	$Ix=9.66\times10^4mm^4$ $Iy=9.66\times10^4mm^4$	$Zx=4.74\times10^3mm^3$ $Zy=4.74\times10^3mm^3$	1.59kg/m	
SFF-F04B	40・40・2F Black	10	$Ix=9.66\times10^4mm^4$ $Iy=9.66\times10^4mm^4$	$Zx=4.74\times10^3mm^3$ $Zy=4.74\times10^3mm^3$	1.59kg/m	
SFF-FF04	40・40・3F	10	$Ix=9.97\times10^4mm^4$ $Iy=10.51\times10^4mm^4$	$Zx=4.95\times10^3mm^3$ $Zy=5.26\times10^3mm^3$	1.67kg/m	
SFF-FH04	40・40・2H	10	$Ix=9.74\times10^4mm^4$ $Iy=10.44\times10^4mm^4$	$Zx=4.87\times10^3mm^3$ $Zy=5.22\times10^3mm^3$	1.65kg/m	
SFF-E484	40・80・1F	10	$Ix=70.50\times10^4mm^4$ $Iy=20.32\times10^4mm^4$	$Zx=17.62\times10^3mm^3$ $Zy=10.14\times10^3mm^3$	2.98kg/m	
SFF-E84W	80・80・2S・1F	10	$Ix=130.43\times10^4mm^4$ $Iy=130.57\times10^4mm^4$	$Zx=32.25\times10^3mm^3$ $Zy=32.64\times10^3mm^3$	4.60kg/m	
SFF-F84W	80・80・2S・2F	10	$Ix=133.84\times10^4mm^4$ $Iy=133.84\times10^4mm^4$	$Zx=33.29\times10^3mm^3$ $Zy=33.29\times10^3mm^3$	4.60kg/m	
SFF-J74B	40・DE45	10	$Ix=9.93\times10^4mm^4$ $Iy=10.38\times10^4mm^4$	$Zx=3.61\times10^3mm^3$ $Zy=4.00\times10^3mm^3$	1.83kg/m	
SFF-J74A	40・DE30	10	$Ix=9.94\times10^4mm^4$ $Iy=10.63\times10^4mm^4$	$Zx=3.75\times10^3mm^3$ $Zy=4.20\times10^3mm^3$	1.88kg/m	
SFF-J74C	40・DE60	10	$Ix=10.06\times10^4mm^4$ $Iy=10.56\times10^4mm^4$	$Zx=3.77\times10^3mm^3$ $Zy=4.16\times10^3mm^3$	1.84kg/m	
SFF-454	45・45	10	$Ix=15.25\times10^4mm^4$ $Iy=15.25\times10^4mm^4$	$Zx=6.78\times10^3mm^3$ $Zy=6.78\times10^3mm^3$	2.11kg/m	*
SFF-454B	45・45 Black	10	$Ix=15.25\times10^4mm^4$ $Iy=15.25\times10^4mm^4$	$Zx=6.78\times10^3mm^3$ $Zy=6.78\times10^3mm^3$	2.11kg/m	*
SFF-494	45・90	10	$Ix=125.54\times10^4mm^4$ $Iy=32.50\times10^4mm^4$	$Zx=27.90\times10^3mm^3$ $Zy=14.44\times10^3mm^3$	4.17kg/m	*
SFF-494B	45・90 Black	10	$Ix=125.54\times10^4mm^4$ $Iy=32.50\times10^4mm^4$	$Zx=27.90\times10^3mm^3$ $Zy=14.44\times10^3mm^3$	4.17kg/m	*
SFF-4184	45・180	10	$Ix=808.67\times10^4mm^4$ $Iy=61.04\times10^4mm^4$	$Zx=89.85\times10^3mm^3$ $Zy=27.13\times10^3mm^3$	7.15kg/m	
SFF-4194	45・180 Black	10	$Ix=808.67\times10^4mm^4$ $Iy=61.04\times10^4mm^4$	$Zx=89.85\times10^3mm^3$ $Zy=27.13\times10^3mm^3$	7.15kg/m	
SFF-904	90・90	10	$Ix=204.97\times10^4mm^4$ $Iy=204.97\times10^4mm^4$	$Zx=45.55\times10^3mm^3$ $Zy=45.55\times10^3mm^3$	5.79kg/m	*
SFF-904B	90・90 Black	10	$Ix=204.97\times10^4mm^4$ $Iy=204.97\times10^4mm^4$	$Zx=45.55\times10^3mm^3$ $Zy=45.55\times10^3mm^3$	5.79kg/m	*
SFF-H94	90・90・H	10	$Ix=303.40\times10^4mm^4$ $Iy=303.40\times10^4mm^4$	$Zx=67.42\times10^3mm^3$ $Zy=67.42\times10^3mm^3$	8.83kg/m	*
SFF-914	90・180	10	$Ix=2140.70\times10^4mm^4$ $Iy=599.87\times10^4mm^4$	$Zx=237.86\times10^3mm^3$ $Zy=133.31\times10^3mm^3$	17.1kg/m	*
SFF-914B	90・180 Black	10	$Ix=2140.70\times10^4mm^4$ $Iy=599.87\times10^4mm^4$	$Zx=237.86\times10^3mm^3$ $Zy=133.31\times10^3mm^3$	17.1kg/m	
SFF-E44	45・45・1F	10	$Ix=13.91\times10^4mm^4$ $Iy=14.65\times10^4mm^4$	$Zx=5.90\times10^3mm^3$ $Zy=6.51\times10^3mm^3$	1.98kg/m	
SFF-E44B	45・45・1F Black	10	$Ix=13.91\times10^4mm^4$ $Iy=14.65\times10^4mm^4$	$Zx=5.90\times10^3mm^3$ $Zy=6.51\times10^3mm^3$	1.98kg/m	
SFF-F44	45・45・2F	10	$Ix=14.09\times10^4mm^4$ $Iy=14.09\times10^4mm^4$	$Zx=6.14\times10^3mm^3$ $Zy=6.14\times10^3mm^3$	1.94kg/m	
SFF-F44B	45・45・2F Black	10	$Ix=14.09\times10^4mm^4$ $Iy=14.09\times10^4mm^4$	$Zx=6.14\times10^3mm^3$ $Zy=6.14\times10^3mm^3$	1.94kg/m	
SFF-FF44	45・45・3F	10	$Ix=14.41\times10^4mm^4$ $Iy=15.02\times10^4mm^4$	$Zx=6.39\times10^3mm^3$ $Zy=6.68\times10^3mm^3$	1.99kg/m	
SFF-FH44	45・45・2H	10	$Ix=14.30\times10^4mm^4$ $Iy=14.71\times10^4mm^4$	$Zx=6.36\times10^3mm^3$ $Zy=6.54\times10^3mm^3$	1.97kg/m	
SFF-E494	45・90・1F	10	$Ix=117.42\times10^4mm^4$ $Iy=32.07\times10^4mm^4$	$Zx=26.09\times10^3mm^3$ $Zy=14.10\times10^3mm^3$	3.88kg/m	
SFF-G34	45・90・90	10	$Ix=149.53\times10^4mm^4$ $Iy=149.53\times10^4mm^4$	$Zx=28.83\times10^3mm^3$ $Zy=28.83\times10^3mm^3$	5.54kg/m	*
SFF-R84	45・45・R	10	$Ix=11.33\times10^4mm^4$ $Iy=11.33\times10^4mm^4$	$Zx=4.53\times10^3mm^3$ $Zy=4.53\times10^3mm^3$	1.79kg/m	
SFF-J84B	45・DE45	10	$Ix=14.81\times10^4mm^4$ $Iy=15.49\times10^4mm^4$	$Zx=4.73\times10^3mm^3$ $Zy=5.35\times10^3mm^3$	2.21kg/m	
SFF-J84A	45・DE30	10	$Ix=14.59\times10^4mm^4$ $Iy=15.89\times10^4mm^4$	$Zx=4.97\times10^3mm^3$ $Zy=5.68\times10^3mm^3$	2.30kg/m	
SFF-J84C	45・DE60	10	$Ix=15.53\times10^4mm^4$ $Iy=17.42\times10^4mm^4$	$Zx=5.16\times10^3mm^3$ $Zy=6.06\times10^3mm^3$	2.26kg/m	
SFF-604	60・60・1S	10	$Ix=49.32\times10^4mm^4$ $Iy=49.32\times10^4mm^4$	$Zx=16.44\times10^3mm^3$ $Zy=16.44\times10^3mm^3$	3.73kg/m	
SFF-824	80・80・1S	10	$Ix=90.46\times10^4mm^4$ $Iy=90.46\times10^4mm^4$	$Zx=22.62\times10^3mm^3$ $Zy=22.62\times10^3mm^3$	3.95kg/m	
SFF-C04	K・40・40	10	$Ix=7.50\times10^4mm^4$ $Iy=7.50\times10^4mm^4$	$Zx=3.75\times10^3mm^3$ $Zy=3.75\times10^3mm^3$	1.33kg/m	*
SFF-C484	K・40・80	10	$Ix=55.37\times10^4mm^4$ $Iy=14.44\times10^4mm^4$	$Zx=13.84\times10^3mm^3$ $Zy=7.22\times10^3mm^3$	2.31kg/m	*
SFF-B04	K・45・45	10	$Ix=11.74\times10^4mm^4$ $Iy=11.74\times10^4mm^4$	$Zx=5.22\times10^3mm^3$ $Zy=5.22\times10^3mm^3$	1.70kg/m	*
SFF-B494	K・45・90	10	$Ix=87.17\times10^4mm^4$ $Iy=22.87\times10^4mm^4$	$Zx=19.37\times10^3mm^3$ $Zy=10.17\times10^3mm^3$	2.98kg/m	*
SFF-BE04	K・45・45・1F	10	$Ix=10.88\times10^4mm^4$ $Iy=11.32\times10^4mm^4$	$Zx=4.64\times10^3mm^3$ $Zy=5.03\times10^3mm^3$	1.59kg/m	
SFF-BF04	K・45・45・2F	10	$Ix=11.14\times10^4mm^4$ $Iy=11.14\times10^4mm^4$	$Zx=4.91\times10^3mm^3$ $Zy=4.91\times10^3mm^3$	1.58kg/m	
SFF-W84	–	–	$Ix=60.20\times10^4mm^4$ $Iy=13.98\times10^4mm^4$	$Zx=15.05\times10^3mm^3$ $Zy=6.27\times10^3mm^3$	2.570kg/m	
SFF-W95	–	–	$Ix=0.18\times10^4mm^4$ $Iy=0.28\times10^4mm^4$	$Zx=0.23\times10^3mm^3$ $Zy=0.39\times10^3mm^3$	0.278kg/m	
SFF-W80G	–	–	– –	– –	15g/m	

2. 角座（塊）Bracket

Dブラケット L　　Dブラケット Lタップ付



SFJ-013 / SFJ-014 / SFJ-013B



SFJ-041 / SFJ-042



SFJ-047

Dブラケット4080／Dブラケット4590



SFJ-022 / SFJ-022T / SFJ-023 / SFJ-023T



SFJ-025 / SFJ-025T



SFJ-026



SFJ-N19 / SFJ-N19T



SFJ-N05 / SFJ-N05T / SFJ-B05



FJ-N29 / SFJ-N29T / SFJ-B29



SFJ-N64 / SFJ-N64T / SFJ-B64



SFJ-N65 / SFJ-N65T / SFJ-B65



SFJ-N06 / SFJ-N06T / SFJ-B06



SFJ-N08 / SFJ-N08T / SFJ-B08



SFJ-N69 / SFJ-N69T / SFJ-B69



SFJ-N07 / SFJ-N07T / SFJ-B07



SFJ-N18 / SFJ-N18T / SFJ-B18



SFJ-N70 / SFJ-N70T / SFJ-B70



SFJ-N48 / SFJ-N48T



SFJ-N49 / SFJ-N49T



SFJ-N20 / SFJ-N20T



SFJ-N21 / SFJ-N21T



SFJ-N71 / SFJ-N71T



SFJ-N17 / SFJ-N17T



SFJ-N22 / SFJ-N22T

SUS
Standard Units Supply



SFJ-N72 / SFJ-N72T



SFK-602S



SFK-604S



SFK-610S



SFK-R03 / SFK-R03G / SFK-R04 / SFK-R04G



SFJ-N35 / SFJ-N35T



SFJ-N36 / SFJ-N36T



SFJ-N42 / SFJ-N42T



SFJ-N41 / SFJ-N41T



SFJ-N44 / SFJ-N44T



SFJ-N43 / SFJ-N43T



SFJ-J03 / SFJ-J04



SFK-42A / SFK-42B



SFK-43A / SFK-43B



SFJ-N53 / SFJ-N53T



SFJ-N55 / SFJ-N55T

SFJ-F01 / SFJ-F01T



SFJ-F02 / SFJ-F02T



SFJ-F03 / SFJ-F03T



SFJ-F04 / SFJ-F04T



SFK-7E2



SFJ-7D1

SF40 ・ 45 系列 / 角座 (塊)
尺寸規格一覽表 Specification：

型號	附攻牙孔型號	品名	質量(g)	適用(內六角)螺栓&T螺帽				適用形式
				螺栓規格	螺栓數量	T螺帽規格	T螺帽數量	
SFJ-013 SFJ-013B	SFJ-014	D型固定角座L (D Bracket L) *-B表示黑色	54	M8x20	2	M8	2	SF40 · 45 series(溝幅10mm)
SFJ-041	SFJ-042	D型固定平面式角座L (D Bracket Flat L)	105	M8x20	2	M8	2	SF40 · 45 series(溝幅10mm)
SFJ-047	無	D型橫式固定座L (D Cross Bracket L)	-	M8x12	2	M8	2	SF40 · 45 series(溝幅10mm)
SFJ-022	SFJ-022T	D型固定角座4080 (D Bracket 4080)	168	M8x20	4	M8	4	SF2-40 · 80 / SF-40 · 80 /1F SF-80 · 80 / H SF2-45 · 90 / SF-45 · 90 / 1F SF-90 · 90 / H
SFJ-023	SFJ-023T	D型固定角座4590 (D Bracket 4590)	180	M8x20	4	M8	4	SF2-40 · 80 / SF-40 · 80 /1F SF-80 · 80 / H SF2-45 · 90 / SF-45 · 90 / 1F SF-90 · 90 / H
SFJ-025	SFJ-025T	D型固定角座LW (D Bracket LW)	115	M8x20	4	M8	4	SF40 · 45 series(溝幅10mm)
SFJ-026	無	D型固定角座LWHG (D Bracket LWHG)	388	M8x30	4	M8	4	SF40 · 45 series(溝幅10mm)
SFJ-N05 SFJ-B05	SFJ-N05T	固定角座L (Hard Bracket L) *-B表示黑	66	M8x20	2	M8	2	SF40 · 45 series(溝幅10mm)
SFJ-N29 SFJ-B29	SFJ-N29T	固定角座LG (Hard Bracket LG) *-B表示黑色	152	M8x25	2	M8	2	SF40 · 45 series(溝幅10mm)
SFJ-N19	SFJ-N19T	固定角座LW (Hard Bracket LW)	111	M8x20	4	M8	4	SF40 · 45 series(溝幅10mm)
SFJ-N64 SFJ-B64	SFJ-N64T	止滑式固定角座L (Anti-Skid Hard Bracket S) *-B表示黑色	67	M8x20	2	M8	2	SF40 · 45 series(溝幅10mm)
SFJ-N65 SFJ-B65	SFJ-N65T	止滑式固定角座LG (Anti-Skid Hard Bracket LG) *-B表示黑色	156	M8x25	2	M8	2	SF40 · 45 series(溝幅10mm)

Alteks

www.alteks.com.tw

型號	附攻牙孔型號	品名	質量(g)	適用(內六角)螺栓&T螺帽 螺栓規格	螺栓數量	T螺帽規格	T螺帽數量	適用形式
SFJ-N06 SFJ-B06	SFJ-N06T	固定角座L4080 (Hard Bracket L4080) *-B表示黑色	154	M8x20	4	M8	4	SF2-40 · 80 SF-40 · 80 / 1F SF-80 · 80 / H
SFJ-N08 SFJ-B08	SFJ-N08T	固定角座L4590 (Hard Bracket L4590) *-B表示黑色	168	M8x20	4	M8	4	SF2-45 · 90 SF-45 · 90 / 1F SF-90 · 90 / 45 · 90 · 90
SFJ-N69 SFJ-B69	SFJ-N69T	固定角座L50100 · 1S (Hard Bracket L50100 · 1S) *-B表示黑色	178	M8x20	4	M8	4	SF2- 50 · 100 · 1S
SFJ-N07 SFJ-B07	SFJ-N07T	固定角座G80 (Hard Bracket G80) *-B表示黑色	358	M8x25	4	M8	4	SF2-40 · 80 SF-40 · 80 / 1F SF-80 · 80 / H
SFJ-N18 SFJ-B18	SFJ-N18T	固定角座G90 (Hard Bracket G90) *-B表示黑色	381	M8x25	4	M8	4	SF2-45 · 90 SF-45 · 90 / 1F SF-90 · 90 / H
SFJ-N70 SFJ-B70	SFJ-N70T	固定角座G100 (Hard Bracket G100) *-B表示黑色	407	M8x25	4	M8	4	SF2-50 · 100 · 1S SF2-100 · 100 · 2S
SFJ-N48	SFJ-N48T	固定角座G80160 (Hard Bracket G80160)	763	M8x25	8	M8	8	SF-80 · 160
SFJ-N49	SFJ-N49T	固定角座G90180 (Hard Bracket G90180)	850	M8x25	8	M8	8	SF-90 · 180
SFJ-N20	SFJ-N20T	固定角座LW4080 (Hard Bracket LW4080)	263	M8x20	8	M8	8	SF2-40 · 80 SF-40 · 80 / 1F SF-80 · 80 / H
SFJ-N21	SFJ-N21T	固定角座LW4590 (Hard Bracket LW4590)	276	M8x20	8	M8	8	SF2-45 · 90 SF-45 · 90 / 1F SF-90 · 90 / 45 · 90 · 90
SFJ-N71	SFJ-N71T	固定角座LW50100 (Hard Bracket LW50100)	304	M8x20	8	M8	8	SF2- 50 · 100 · 1S SF2- 100 · 100 · 2S
SFJ-N17	SFJ-N17T	固定角座GW80 (Hard Bracket GW80)	327	M8x25 M8x15	4 4	M8	8	SF2-40 · 80 SF-40 · 80 / 1F SF-80 · 80 / H
SFJ-N22	SFJ-N22T	固定角座GW90 (Hard Bracket GW90)	353	M8x25 M8x15	4 4	M8	8	SF2-45 · 90 SF-45 · 90 / 1F SF-90 · 90 / H SF-45 · 90 · 90
SFJ-N72	SFJ-N72T	固定角座GW100 (Hard Bracket GW100)	375	M8x25 M8x15	4 4	M8	8	SF2- 50 · 100 · 1S SF2- 100 · 100 · 2S
SFK-602S	-	S隱藏式角座L (S Blind Bracket L)	70	-	-	-	-	SF40 · 45 series(溝幅10mm)
SFK-604S	-	隱藏式角座430 (Blind Bracket 430)	52	-	-	-	-	SF40 · 45 series(溝幅10mm)
SFK-610S	-	S隱藏式角座L-後置型 (S Blind Bracket L - after)	60.1	-	-	-	-	SF40 · 45 series(溝幅10mm)
SFK-R03 SFK-R03G	-	圓角固定塊L40 (R Bracket L40 Kit) *為黑色，-G表示灰色	130+10(cap)	M10x30	3	-	-	SF-40 · 40 · R
SFK-R04 SFK-R04G	-	圓角固定塊L45 (R Bracket L45 Kit) *為黑色，-G表示灰色	167+12(cap)	M12x35	3	-	-	SF-45 · 45 · R
SFJ-N35	SFJ-N35T	固定角座L · DE135 (Hard Bracket L · DE135)	103	M8x20	2	M8	2	SF40 · 45 series(溝幅10mm) 45度傾斜框架
SFJ-N36	SFJ-N36T	固定角座L · DE45 (Hard Bracket L · DE45)	88	M8x20	2	M8	2	SF40 · 45 series(溝幅10mm) 45度傾斜框架
SFJ-N42	SFJ-N42T	固定角座L4080 · DE135 (Hard Bracket L4080 · DE135)	239	M8x20	4	M8	4	SF40 · 45 series(溝幅10mm) 45度傾斜框架
SFJ-N41	SFJ-N41T	固定角座L4080 · DE45 (Hard Bracket L4080 · DE45)	203	M8x20	4	M8	4	SF40 · 45 series(溝幅10mm) 45度傾斜框架
SFJ-N44	SFJ-N44T	固定角座L4590 · DE135 (Hard Bracket L4590 · DE135)	255	M8x20	4	M8	4	SF40 · 45 series(溝幅10mm) 45度傾斜框架
SFJ-N43	SFJ-N43T	固定角座L4590 · DE45 (Hard Bracket L4590 · DE45)	219	M8x20	4	M8	4	SF40 · 45 series(溝幅10mm) 45度傾斜框架
SFJ-J03	-	支撐座L40 (Truss Joint L40)	104+6.4(cap)	適用QC連接扣件				(Frame to reinforce) SF-40 · 40 / SF-K · 40 · 40 SF-45 · 45 / SF-K · 45 · 45 (Frame to combine) SF40 · 45 series(溝幅10mm)
SFJ-J04	-	支撐座L45 (Truss Joint L45)	117+6.4(cap)					
SFK-42A	-	關節座40A (Turn Bracket 40A)	97	M8x20 M6x30 M10x16	2	M8	2	SF-40 · 40(1F / K / 2H) SF40 series(溝幅10mm)
SFK-42B	-	關節座40B (Turn Bracket 40B)	98	M8x20 M6x30 M10x16	2	M8	2	SF-40 · 40(1F / K / 2H) SF40 series(溝幅10mm)
SFK-43A	-	關節座45A (Turn Bracket 45A)	113	M8x20 M6x30 M10x16	2	M8	2	SF-45 · 45(1F / K / 2H) SF45 series(溝幅10mm)
SFK-43B	-	關節座45B (Turn Bracket 45B)	116	M8x20 M6x30 M10x16	2	M8	2	SF-45 · 45(1F / K / 2H) SF45 series(溝幅10mm)
SFJ-N53 (SFJ-N52)	SFJ-N53T (SFJ-N52T)	固定角座L40-S · L(R) (Hard Bracket L40-S · L(R))	68	M6x15 M6x20	1	M6(L) M6(S)	1	SF40 series + SF30 series
SFJ-N55 (SFJ-N54)	SFJ-N55T (SFJ-N54T)	固定角座L45-S · L(R) (Hard Bracket L45-S · L(R))	78	M6x15 M6x20	1	M6(L) M6(S)	1	SF45 series + SF30 series
SFJ-F01	SFJ-F01T	橫式連結塊40 (Cross Joint 40)	212	適用QC Joint L series				SF40 · 45 series(溝幅10mm)
SFJ-F02	SFJ-F02T	橫式連結塊45 (Cross Joint 45)	340					SF40 · 45 series(溝幅10mm)
SFJ-F03	SFJ-F03T	橫式連結塊60 (Cross Joint 60)	792					SF40 · 45 series(溝幅10mm)
SFJ-F04	SFJ-F04T	橫式連結塊80 (Cross Joint 80)	1400					SF40 · 45 series(溝幅10mm)
SFK-7E2	-	調節角座組M12L (Adjuster Bracket M12L Kid)	121	M6x20	2	M6	2	SF40 · 45 series(溝幅10mm)
SFJ-7D1	-	調節角座組8090 (Adjuster Bracket 8090)	862	M8x20	4	M8	4	SF2-40 · 80 / SF-40 · 80 / 1F SF-40 · 80 · 80 / SF-80 · 80 / H SF-80 · 160 / SF2-45 · 90 SF-45 · 90 / 1F / SF-45 · 90 · 90 SF-90 · 90 / H / SF-90 · 180

3. 連接扣件 Joint Kit



	L40キット	L45キット	L50キット	L60キット	L80キット	L90キット	L100キット
ℓ	15	19	24	34	55	64	74

SFK-Q40 / SFK-Q41 / SFK-Q45
SFK-Q42 / SFK-Q43 / SFK-Q44
SFK-Q46





SFK-304S / SFK-302S / SFK-303S / SFK-305S



SFK-207 / SFK-209



SFK-208 / SFK-307 / SFA-155



SFK-4K1 / SFK-4K2

SF40 · 45 系列 / 連接扣件

尺寸規格一覽表 Specification：

型號	品名	質量(g)	適用(內六角)螺栓&連接環				適用形式
			螺栓規格	螺栓數量	連接環規格 / 長度	連接環數量	
SFK-Q40	QC連接扣件L40 (QC Joint L40 Kit)	88	M6x30	1	15	1	SF40 · 45 series(溝幅10mm)
SFK-Q41	QC連接扣件L45 (QC Joint L45 Kit)	92	M6x35	1	19	1	SF40 · 45 series(溝幅10mm)
SFK-Q45	QC連接扣件L50 (QC Joint L50 Kit)	93	M6x40	1	24	1	SF40 · 45 series(溝幅10mm)
SFK-Q42	QC連接扣件L60 (QC Joint L60 Kit)	104	M6x50	1	34	1	SF40 · 45 series(溝幅10mm)
SFK-Q43	QC連接扣件L80 (QC Joint L80 Kit)	119	M6x70	1	55	1	SF40 · 45 series(溝幅10mm)
SFK-Q44	QC連接扣件L90 (QC Joint L90 Kit)	129	M6x80	1	64	1	SF40 · 45 series(溝幅10mm)
SFK-Q46	QC連接扣件L100 (QC Joint L100 Kit)	137	M6x90	1	74	1	SF40 · 45 series(溝幅10mm)
SFK-207	TG連接扣件4045 (TG Joint Kit 4045)	35	TG Bolt M12	1	-	-	SF2-40 · 40 / SF2-40 · 80 SF2-45 · 45 / SF2-45 · 90 SF-40 · 40 / SF-40 · 80 SF-40 · 160 / SF-45 · 45 SF-45 · 90 / SF-45 · 180 SF-k · 40 · 40 / SF-k · 40 · 80
SFK-209	TG連接扣件L50 (TG Joint Kit L50)	44.7	TG Bolt M12	1	-	-	SF2-50 · 50 / SF2-50 · 100
SFK-208	TG連接扣件60 (TG Joint Kit 60)	43	TG Bolt M12	1	-	-	SF-60 · 60 · 1S
SFK-307	TG連接扣件80 (TG Joint Kit 80)	43	M8x20	2	-	-	SF-80 · 80 (H)
SFA-155	扭洞蓋 (Wrench Hole Cap)	0.2	-	-	-	-	SF40 · 45 series(溝幅10mm)
SFK-304S	S雙連結扣件40 (S Double Joint Kit 40)	61	M6x30	2	M6	2	SF2-40 · 40 / SF2-40 · 80 SF-40 · 40 / SF-40 · 80 SF-k · 40 · 40 / SF-k · 40 · 80
SFK-302S	S雙連結扣件45 (S Double Joint Kit 45)	73	M6x30	2	M6	2	SF2-45 · 45 / SF2-45 · 90 SF-45 · 45 / SF-45 · 90 SF-k · 45 · 45 / SF-k · 45 · 90
SFK-303S	S雙連結扣件60 (S Double Joint Kit 60)	85	M6x30	2	M6	2	SF-60 · 60 · 1S
SFK-305S	S雙連結扣件80 (S Double Joint Kit 80)	103	M6x30	2	M6	2	SF-80 · 80 (H) SF-80 · 80 · 1S
SFK-4K1	KF垂直連接扣件4045V (KF joint Kit 4045V)	40.5	-	-	KF Joint 4045 Holder	1	SF40 · 45 series(溝幅10mm)
SFK-4K2	KF水平連接扣件4045H (KF joint Kit 4045H)	40.5	-	-	KF Joint 4045 Holder	1	SF40 · 45 series(溝幅10mm)

4. 螺帽、止滑片 Nut



SFN-EL8 / SFN-EL6 / SFN-EL5
SFN-EL4 / SFN-EL3 / SFB-PN24
SFB-PN23 / SFB-PN22 / SFB-PN21 / SFB-PN20



SFN-SL6 / SFN-SL5 / SFN-SL4
SFB-SL3



SFN-NL6 / SFN-NLE1



SFB-004 / SFB-003 / SFB-008 / SFB-007
SFN-TL8 / SFN-TL6 / SFN-TL5 / SFN-TL4
SFB-004A / SFA-907 / SFA-908



SFB-628 / SFB-626 / SFB-625
SFB-624 / SFN-AL8 / SFN-AL6
SFN-AL5 / SFN-AL4 / SFA-9A3



SFB-4A8 / SFB-4A6 / SFB-4A5 / SFB-4A4
SFN-LL8 / SFN-LL6 / SFN-LL5 / SFN-LL4



SFJ-251S / SFJ-252S / SFJ-253S



SFB-804 / SFB-805 / SFB-808 / SFB-809 /
SFB-812 / SFB-813 / SFB-816 /
SFB-817 / SFB-819 / SFB-821



SF40 ・ 45 系列 / 螺帽、止滑片

尺寸規格一覽表 Specification：

型號	品名	規格	質量(g)	適用形式
SFN-SL3	不鏽鋼附栓螺帽L (ST Nut with a stopper L)	M3	13.5	SF40・45 series(溝幅10mm)
SFN-SL4		M4	13.85	SF40・45 series(溝幅10mm)
SFN-SL5		M5	12.8	SF40・45 series(溝幅10mm)
SFN-SL6		M6	12.5	SF40・45 series(溝幅10mm)
SFB-007	T先置式螺帽L (T Nut L)	M4	14	SF40・45 series(溝幅10mm) Green Frame L Slot
SFB-008		M5	14	SF40・45 series(溝幅10mm) Green Frame L Slot
SFB-003		M6	14	SF40・45 series(溝幅10mm) Green Frame L Slot
SFB-004		M8	14	SF40・45 series(溝幅10mm) Green Frame L Slot
SFN-TL4	不鏽鋼先置式螺帽L (ST Nut L)	M4	14	SF40・45 series(溝幅10mm)
SFN-TL5		M5	14	SF40・45 series(溝幅10mm)
SFN-TL6		M6	14	SF40・45 series(溝幅10mm)
SFN-TL8		M8	14	SF40・45 series(溝幅10mm)
SFB-004A	鋁製T先置式螺帽L (Aluminum T Nut L)	M8	4.5	SF40・45 series(溝幅10mm)
SFA-907	止滑片L40 (Anti-Sliding Cap L40)	-	0.3	T Nut L Aluminum T Nut L
SFA-908	止滑片L45 (Anti-Sliding Cap L45)	-	0.5	T Nut L Aluminum T Nut L
SFN-EL3	Easy 不鏽鋼後置式螺帽L (S Easy Nut L)	M3	10	SF40・45 series(溝幅10mm)
SFN-EL4		M4	10	SF40・45 series(溝幅10mm)
SFN-EL5		M5	10	SF40・45 series(溝幅10mm)
SFN-EL6		M6	10	SF40・45 series(溝幅10mm)
SFN-EL8		M8	10	SF40・45 series(溝幅10mm)

型號	品名	規格	質量(g)	適用形式
SFB-PN20	Easy 後置式螺帽L (Easy Nut L)	M3	11	SF40・45 series(溝幅10mm)
SFB-PN21		M4	11	SF40・45 series(溝幅10mm)
SFB-PN22		M5	11	SF40・45 series(溝幅10mm)
SFB-PN23		M6	11	SF40・45 series(溝幅10mm)
SFB-PN24		M8	11	SF40・45 series(溝幅10mm)
SFB-624	後置式螺帽L (After Nut L)	M4	10	SF40・45 series(溝幅10mm)
SFB-625		M5	10	SF40・45 series(溝幅10mm)
SFB-626		M6	10	SF40・45 series(溝幅10mm)
SFB-628		M8	10	SF40・45 series(溝幅10mm)
SFN-AL4	不鏽鋼後置式螺帽L (S After Nut L)	M4	10	SF40・45 series(溝幅10mm)
SFN-AL5		M5	10	SF40・45 series(溝幅10mm)
SFN-AL6		M6	10	SF40・45 series(溝幅10mm)
SFN-AL8		M8	10	SF40・45 series(溝幅10mm)
SFA-9A3	後置式螺帽止滑片L (After Nut Support L)	-	0.3	After Nut L S After Nut L
SFB-4A4	後置式固定螺帽L (Lock Nut L)	M4	10	SF40・45 series(溝幅10mm)
SFB-4A5		M5	10	SF40・45 series(溝幅10mm)
SFB-4A6		M6	10	SF40・45 series(溝幅10mm)
SFB-4A8		M8	10	SF40・45 series(溝幅10mm)
SFN-LL4	不鏽鋼後置式固定螺帽L (S Lock Nut L)	M4	10	SF40・45 series(溝幅10mm)
SFN-LL5		M5	10	SF40・45 series(溝幅10mm)
SFN-LL6		M6	10	SF40・45 series(溝幅10mm)
SFN-LL8		M8	10	SF40・45 series(溝幅10mm)
SFN-FL4	Free 不鏽鋼後置式螺帽L (S Free Nut L)	M4	7	SF40・45 series(溝幅10mm)
SFN-FL5		M5	7	SF40・45 series(溝幅10mm)
SFN-FL6		M6	7	SF40・45 series(溝幅10mm)
SFN-FL8		M8	7	SF40・45 series(溝幅10mm)

型號	品名	規格	質量(g)	適用形式
SFN-NL6	Free螺帽L - 附無頭螺栓 (Free Nut L with Headless Bolt L)	M6	12	SF40・45 series(溝幅10mm)
SFN-NLE1	Free飾釘螺帽L (Free Stud L)	M5	5	SF40・45 series(溝幅10mm)
SFJ-251S	雙圓螺帽L40 (Double Round Nut L40)	M6	2	SF2-40・40 / SF2-40・80 SF-40・40 / SF-40・80 SF-40・120 / SF-45・45 SF-45・90 / SF-45・180 SF2-50・50 / SF2-50・100
SFJ-252S	雙圓螺帽L45 (Double Round Nut L45)	M6	2	SF2-40・40 / SF2-40・80 SF-40・40 / SF-40・80 SF-40・120 / SF-45・45 SF-45・90 / SF-45・180 SF2-50・50 / SF2-50・100

型號	品名	規格	質量(g)	適用形式
SFJ-253S	雙圓螺帽L50 (Double Round Nut L50)	M5	2	SF2-40・40 / SF2-40・80 SF-40・40 / SF-40・80 SF-40・120 / SF-45・45 SF-45・90 / SF-45・180 SF2-50・50 / SF2-50・100
SFB-804	鎖定螺帽L (Locking Nut L)	M8	8	SF40・45 series(溝幅10mm)
SFB-808		M8	6	SF40・45 series(溝幅10mm)
SFB-812		M8	7	SF40・45 series(溝幅10mm)
SFB-816		M8	7	SF40・45 series(溝幅10mm)
SFB-819		M8	4	SF40・45 series(溝幅10mm)
SFB-821		M8	12.5	SF40・45 series(溝幅10mm)
SFB-805	不鏽鋼鎖定螺帽L (ST Locking Nut L)	M8	8	SF40・45 series(溝幅10mm)
SFB-809		M8	6	SF40・45 series(溝幅10mm)
SFB-813		M8	7	SF40・45 series(溝幅10mm)
SFB-817		M8	7	SF40・45 series(溝幅10mm)

5. 腳座板、調整腳、活動輪 Plate, Adjuster, Caster



SFK-57A SFK-57C SFK-60A SFK-80A SFK-59A SFK-59C



SFK-54A SFK-81A SFK-72A SFK-73A SFK-65A SFK-66A

SFK-501A / SFK-501S / SFK-513A
SFK-513S / SFK-515 / SFK-515S
SFK-502A /SFK-502S / SFK-514A
SFK-514S/SFK-516 / SFK-516S



SF40 ・ 45 系列 / 腳座板、調整腳、活動輪
尺寸規格一覽表 Specification：

型號	品名	描述(質量g)	適用(內六角)螺栓&T螺帽				適用形式
			螺栓規格	螺栓數量	T螺帽規格	T螺帽數量	
SFK-57A	腳座板4080 (Foot Base 4080)	274	M12x25	2	-	-	SF2-40・80 SF-40・80 / 1F SF-K・40・80
SFK-57C	腳座板4080(M12) (Foot Base 4080(M12))	274	M12x25	2	-	-	SF2-40・80 SF-40・80 / 1F
SFK-60A	腳座板4590 (Foot Base 4590)	371	M12x25	2	-	-	SF2-45・90 SF-45・90 / 1F SF-K・45・90
SFK-80A	腳座板50100 (Foot Base 50100)	549	M12x25	2	-	-	SF2-50・100
SFK-59A	腳座板8080 (Foot Base 8080)	625	M8x25	4	-	-	SF-80・80 (1F / 2F / H)
SFK-59C	腳座板8080(M16) (Foot Base 8080(M16))	625	M8x25	4	-	-	SF-80・80 (1F / 2F / H)
SFK-54A	腳座板9090 (Foot Base 9090)	861	M8x25	4	-	-	SF-90・90 (H)
SFK-81A	腳座板100100 (Foot Base 100100)	1260	M12x25	4	-	-	SF2-100・100・2S
SFK-72A	腳座板80160 (Foot Base 80160)	1417	M8x25	4	-	-	SF-80・160
SFK-73A	腳座板90180 (Foot Base 90180)	1899	M8x30	4	-	-	SF-90・180
SFK-65A	腳底板408080 (Foot Base 408080)	383	M12x25	4	-	-	SF-40・80・80
SFK-66A	腳座板459090 (Foot Base 459090)	541	M12x25	3	-	-	SF-45・90・90

Alteks
www.alteks.com.tw

型號	品名	描述(質量g)	適用(內六角)螺栓&T螺帽				適用形式
			螺栓規格	螺栓數量	T螺帽規格	T螺帽數量	
SFK-501A	調整腳墊組L (Level Adjuster Kit L)	A Plate L (650) + Adjuster A M16 (386)	M8x20	4	M8	4	SF40・45 series(溝幅 10mm)
SFK-501S	調整腳墊組L-白鐵製 (Level Adjuster Kit L - Stainless)	A Plate L-S (660) + Adjuster A M16-S (375)	M8x20	4	M8	4	SF40・45 series(溝幅 10mm)
SFK-513A	調整腳墊組80 (Level Adjuster Kit 80)	A/C Plate 80 (2000) + Adjuster A M20 (536)	M8x25	8	M8	8	SF-80・80 SF-80・80・H
SFK-513S	調整腳墊組80-白鐵製 (Level Adjuster Kit 80- Stainless)	A/C Plate 80-S (2020) + Adjuster B M20-S (540)	M8x25	8	M8	8	SF-80・80 SF-80・80・H
SFK-515	調整腳墊組90 (Level Adjuster Kit 90)	A/C Plate 90 (2500) + Adjuster A M20 (536)	M8x25	8	M8	8	SF-90・90 SF-90・90・H
SFK-515S	調整腳墊組90-白鐵製 (Level Adjuster Kit 90- Stainless)	A/C Plate 90-S (2530) + Adjuster B M20-S (540)	M8x25	8	M8	8	SF-90・90 SF-90・90・H
SFK-502A	調整腳墊附輪組L (Level Adjuster Kit L with Caster)	A Plate L (650) + Adjuster A M16 (386) + Caster B (340)	M8x20 M6x10	4	M8	4	SF40・45 series(溝幅 10mm)
SFK-502S	調整腳墊附輪組L-白鐵製 (Level Adjuster Kit L with Caster - Stainless)	A Plate L-S (660) + Adjuster A M16-S (375) + Caster B-S (285)	M8x20 M8x10	4	M8	4	SF40・45 series(溝幅 10mm)
SFK-514A	調整腳墊附輪組80 (Level Adjuster Kit with Caster 80)	A/C Plate 80 (2000) + Adjuster A M20 (536) + Caster C (902)	M8x25 M8x12	8 4	M8	8	SF-80・80 SF-80・80・H
SFK-514S	調整腳墊附輪組80-白鐵製 (Level Adjuster Kit with Caster 80 - Stainless)	A/C Plate 80-S (2020) + Adjuster B M20-S (540) + Caster C-S (520)	M8x25 M8x12	8 4	M8	8	SF-80・80 SF-80・80・H
SFK-516	調整腳墊附輪組90 (Level Adjuster Kit with Caster 90)	A/C Plate 90 (2500) + Adjuster A M20 (536) + Caster C (902)	M8x25 M8x12	8 4	M8	8	SF-90・90 SF-90・90・H
SFK-516S	調整腳墊附輪組90-白鐵製 (Level Adjuster Kit with Caster 90 - Stainless)	A/C Plate 90-S (2530) + Adjuster B M20-S (540) + Caster C-S (520)	M8x25 M8x12	8 4	M8	8	SF-90・90 SF-90・90・H

6. 端蓋、溝槽蓋、封板固定塊 Cap



フレームキャップN4040

SFA-034B / SFA-034G

フレームキャップ4080

SFA-007 / SFA-007G

フレームキャップ8080

SFA-008 / SFA-008G

フレームキャップ60601S

SFA-003 / SFA-003G

フレームキャップ80801S

SFA-030 / SFA-030G

フレームキャップN4545

SFA-035B / SFA-035G

フレームキャップ4590

SFA-004 / SFA-004G

フレームキャップ9090

SFA-016 / SFA-016G

フレームキャップ40120

SFA-039 / SFA-039G

フレームキャップ50501S

SFA-036 / SFA-036G

フレームキャップ501001S

SFA-037 / SFA-037G

フレームキャップ1001002S

SFA-038 / SFA-038G

フレームキャップ40・80・80

SFA-J9C / SFA-J9CG

フレームキャップ40・DE45

SFA-J7B / SFA-J7BG

フレームキャップ40・DE30

SFA-J7A / SFA-J7AG

フレームキャップ40・DE60

SFA-J7C / SFA-J7CG

フレームキャップ40・40・R

SFA-024 / SFA-024G

フレームキャップ45・90・90

SFA-J9D / SFA-J9DG

フレームキャップ45・DE45

SFA-J8B / SFA-J8BG

フレームキャップ45・DE30

SFA-J8A / SFA-J8AG

フレームキャップ45・DE60

SFA-J8C / SFA-J8CG

フレームキャップ45・45・R

SFA-025 / SFA-025G

SUS
Standard Units Supply

SFK-06LB / SFK-06LG



SFA-J14 / SFA-J14G



SFA-172



SFA-102 / SFA-102G



SFA-KH7

SFK-807 / SFK-808



SFA-F01 / SFK-F04 / SFK-F05



SFK-3A1 / SFK-3A2

Alteks

www.alteks.com.tw

SF40 ・ 45 系列 / 端蓋、溝槽蓋、封板固定塊

尺寸規格一覽表 Specification：

型號	品名	質量(g)	適用形式
SFA-034B SFA-034G	端蓋N4040 (Frame Cap N4040) *為黑色，-G表示灰色	4.7	SF2-40 · 40 (1F / 2F / 3F / 2H) SF-40 · 40 (1F / 2F / 3F / 2H) SF-K · 40 · 40
SFA-007 SFA-007G	端蓋4080 (Frame Cap 4080) *為黑色，-G表示灰色	10.5	SF2-40 · 80 (1F / 2H) SF-40 · 80 (1F / 2H) SF2-40 · 160 / SF-40 · 160 SF-K · 40 · 80
SFA-008 SFA-008G	端蓋8080 (Frame Cap 8080) *為黑色，-G表示灰色	22.1	SF2-80 · 80 (2S · 1F / 2S · 2F / H) SF-80 · 80 (2S · 1F / 2S · 2F / H) SF2-80 · 160 / SF-80 · 160
SFA-003 SFA-003G	端蓋60601S (Frame Cap 60601S) *為黑色，-G表示灰色	12.5	SF-60 · 60 · 1S
SFA-030 SFA-030G	端蓋80801S (Frame Cap 80801S) *為黑色，-G表示灰色	17.4	SF-80 · 80 · 1S
SFA-035B SFA-035G	端蓋N4545 (Frame Cap N4545) *為黑色，-G表示灰色	6.4	SF2-45 · 45 (1F / 2F / 3F / 2H) SF-45 · 45 (1F / 2F / 3F / 2H) SF-K · 45 · 45 (1F / 2F)
SFA-004 SFA-004G	端蓋4590 (Frame Cap 4590) *為黑色，-G表示灰色	14.2	SF2-45 · 90 (1F) / SF-45 · 90 (1F) SF2-45 · 180 / SF-45 · 180 SF-K · 45 · 45 (1F / 3F)
SFA-016 SFA-016G	端蓋9090 (Frame Cap 9090) *為黑色，-G表示灰色	28.2	SF2-90 · 90 / SF-90 · 90 SF-90 · 180
SFA-039 SFA-039G	端蓋40120 (Frame Cap 40120) *為黑色，-G表示灰色	12.8	SF2-40 · 120
SFA-036 SFA-036G	端蓋50501S (Frame Cap 50501S) *為黑色，-G表示灰色	7.77	SF2-50 · 50 · 1S
SFA-037 SFA-037G	端蓋501001S (Frame Cap 501001S) *為黑色，-G表示灰色	13.3	SF2-50 · 100 · 1S
SFA-038 SFA-038G	端蓋1001002S (Frame Cap 1001002S) *為黑色，-G表示灰色	25.7	SF2-100 · 100 · 2S
SFA-J9C SFA-J9CG	端蓋40 · 80 · 80 (Frame Cap 40 · 80 · 80) *為黑色，-G表示灰色	16.9	SF-40 · 80 · 80
SFA-J7B SFA-J7BG	端蓋40 · DE45 (Frame Cap 40 · DE45) *為黑色，-G表示灰色	5.8	SF-40 · DE45
SFA-J7A SFA-J7AG	端蓋40 · DE30 (Frame Cap 40 · DE30) *為黑色，-G表示灰色	5.8	SF-40 · DE30
SFA-J7C SFA-J7CG	端蓋40 · DE60 (Frame Cap 40 · DE60) *為黑色，-G表示灰色	5.8	SF-40 · DE60

型號	品名	質量(g)	適用形式
SFA-024 SFA-024G	端蓋40 · 40 · R (Frame Cap 40 · 40 · R) *為黑色，-G表示灰色	4.8	SF-40 · 40 · R
SFA-J9D SFA-J9DG	端蓋45 · 90 · 90 (Frame Cap 45 · 90 · 90) *為黑色，-G表示灰色	21.1	SF-45 · 90 · 90
SFA-J8B SFA-J8BG	端蓋45 · DE45 (Frame Cap 45 · DE45) *為黑色，-G表示灰色	7.5	SF-45 · DE45
SFA-J8A SFA-J8AG	端蓋45 · DE30 (Frame Cap 45 · DE30) *為黑色，-G表示灰色	7.5	SF-45 · DE30
SFA-J8C SFA-J8CG	端蓋45 · DE60 (Frame Cap 45 · DE30) *為黑色，-G表示灰色	7.5	SF-45 · DE60
SFA-025 SFA-025G	端蓋45 · 45 · R (Frame Cap 45 · 45 · R) *為黑色，-G表示灰色	6.1	SF-45 · 45 · R
SFK-06LB SFK-06LG	鎖附端蓋N4040 (Frame Cap Rock Type N4040) *為黑色，-G表示灰色	7	SF2-40 · 40 (1F / 2F / 3F / 2H) SF-40 · 40 (1F / 2F / 3F / 2H) SF-K · 40 · 40
SFA-J14 SFA-J14G	D型固定角座蓋L (D Bracket Cap L) *為黑色，-G表示灰色	6.1	D Bracket L
SFA-102 SFA-102G	溝槽蓋L (Slot Cap L) L=2000mm *為黑色，-G表示灰色	46	SF40 · 45 series(溝幅10mm)
SFA-172	溝槽壓條L (Slot Seal L)	68	SF40 · 45 series(溝幅10mm)
SFA-KH7	封板固定塊L (Cover Holder L)	7	SF40 · 45 series(溝幅10mm)
SFK-807	嵌入式滾輪L40 (Slot Roller L40)	87	SF40 series(溝幅10mm)
SFK-808	嵌入式滾輪L45 (Slot Roller L40)	120	SF45 series(溝幅10mm)
SFA-F01	機架支撐塊 (Rack Support)	2	SF40 · 45 series(溝幅10mm)
SFK-F04	機架支撐板 L=500 (Rack Plate L=500)	66	SF40 · 45 series(溝幅10mm)
SFK-F05	機架支撐板 L=1000 (Rack Plate L=1000)	122	SF40 · 45 series(溝幅10mm)
SFK-3A1	T溝槽輔助塊A52 (T Slot Assist A52)	25	SF20 series(溝幅6mm)
SFK-3A2	T溝槽輔助塊A100 (T Slot Assist A100)	47	SF20 series(溝幅6mm)

其他通用零件 Other Parts

鉸鍊門、拉門與封板等使用之零件。







型號	A	B	A1	A2	B1	B2	(C)	D	t	R
SFA-2A1	21	25	36	7.5	47	11	5	5.6	4	5.6
SFA-2A1B	21	25	36	7.5	47	11	5	5.6	4	5.6
SFA-2A2	32	30	48	8	47	8.5	6	6.1	4.5	6.1
SFA-2A2B	32	30	48	8	47	8.5	6	6.1	4.5	6.1
SFA-2A3	42	37	62	10	63	13	6	6.1	4.5	6.1
SFA-2A3B	42	37	62	10	63	13	6	6.1	4.5	6.1
SFA-2A4	47	43	80	16.5	63	10	6	6.1	4.5	6.1
SFA-2A4B	47	43	80	16.5	63	10	6	6.1	4.5	6.1





型號	A	A1	A2	(B)	(C)	(D)	(E)
SFA-2N2	26	41	7.5	5	5.5	9.5	4.1
SFA-2N2P	26	41	7.5	5	5.5	9.5	
SFA-2N1	26	41	7.5	5	5.5	9.5	
SFA-2N1P	26	41	7.5	5	5.5	9.5	
SFA-2N4	31	55	12	6	6.5	11	4.4
SFA-2N4P	31	55	12	6	6.5	11	4.4
SFA-2N3	31	55	12	6	6.5	11	4.4
SFA-2N3P	31	55	12	6	6.5	11	4.4
SFA-2N6	41	73	16	6	6.5	11	4.4
SFA-2N6P	41	73	16	6	6.5	11	4.4
SFA-2N5	41	73	16	6	6.5	11	4.4
SFA-2N5P	41	73	16	6	6.5	11	4.4
SFA-2N8	46	83	18.5	6	6.5	11	4.4
SFA-2N8P	46	83	18.5	6	6.5	11	4.4
SFA-2N7	46	83	18.5	6	6.5	11	4.4
SFA-2N7P	46	83	18.5	6	6.5	11	4.4
SFA-2M2	51	93	21	6	6.5	11	4.4
SFA-2M2P	51	93	21	6	6.5	11	4.4
SFA-2M1	51	93	21	6	6.5	11	4.4
SFA-2M1P	51	93	21	6	6.5	11	4.4



型號	A	B	A1	A2	B1	B2	(C)	D	t	R
SFA-2A5	37	37	62	12.5	63	13	6	6.1	4.5	6.1
SFA-2A6	39	37	62	11.5	63	13	6	6.1	4.5	6.1





型號	a	a'	a1	a2	a3	(b)	(c)	(d)	(e)
SFA-2D2	13	15.5	48	7.5	12	5	5.5	9.5	4.1
SFA-2D2P	13	15.5	48	7.5	12	5	5.5	9.5	4.1
SFA-2D1	13	15.5	48	7.5	12	5	5.5	9.5	4.1
SFA-2D1P	13	15.5	48	7.5	12	5	5.5	9.5	4.1
SFA-2D4	13	20.5	57	7.5	16	5	5.5	9.5	4.1
SFA-2D4P	13	20.5	57	7.5	16	5	5.5	9.5	4.1
SFA-2D3	13	20.5	57	7.5	16	5	5.5	9.5	4.1
SFA-2D3P	13	20.5	57	7.5	16	5	5.5	9.5	4.1
SFA-2D6	13	23	62	7.5	18.5	5	5.5	9.5	4.1
SFA-2D6P	13	23	62	7.5	18.5	5	5.5	9.5	4.1
SFA-2D5	13	23	62	7.5	18.5	5	5.5	9.5	4.1
SFA-2D5P	13	23	62	7.5	18.5	5	5.5	9.5	4.1
SFA-2E2	15.5	20.5	64	12	16	6	6.5	11	4.4
SFA-2E2P	15.5	20.5	64	12	16	6	6.5	11	4.4
SFA-2E1	15.5	20.5	64	12	16	6	6.5	11	4.4
SFA-2E1P	15.5	20.5	64	12	16	6	6.5	11	4.4
SFA-2E4	15.5	23	69	12	18.5	6	6.5	11	4.4
SFA-2E4P	15.5	23	69	12	18.5	6	6.5	11	4.4
SFA-2E3	15.5	23	69	12	18.5	6	6.5	11	4.4
SFA-2E3P	15.5	23	69	12	18.5	6	6.5	11	4.4
SFA-2D8	13	25.5	67	7.5	21	5	5.5	9.5	4.1
SFA-2D8P	13	25.5	67	7.5	21	5	5.5	9.5	4.1
SFA-2D7	13	25.5	67	7.5	21	5	5.5	9.5	4.1
SFA-2D7P	13	25.5	67	7.5	21	5	5.5	9.5	4.1
SFA-2E6	15.5		74	12	21	6	6.5	11	4.4
SFA-2E6P	15.5		74	12	21	6	6.5	11	4.4
SFA-2E7	15.5		74	12	21	6	6.5	11	4.4
SFA-2E7P	15.5		74	12	21	6	6.5	11	4.4

www.alteks.com.tw

SUS
Standard Units Supply





<table>
<tr><th>型號</th><th>A</th><th>B</th><th>A1</th><th>A2</th><th>B1</th><th>B2</th><th>B3</th><th>B4</th><th>(C)</th><th>t</th></tr>
<tr><td>SFA-21L</td><td rowspan="2">16</td><td rowspan="2">20</td><td rowspan="2">48</td><td rowspan="2">8</td><td rowspan="2">71</td><td rowspan="4">7.5</td><td rowspan="4">16</td><td rowspan="2">35</td><td rowspan="2">5</td><td rowspan="2">4</td></tr>
<tr><td>SFA-21R</td></tr>
<tr><td>SFA-22L</td><td rowspan="2">21</td><td rowspan="2">25</td><td rowspan="2">62</td><td rowspan="2">10</td><td rowspan="2">81</td><td rowspan="2">40</td><td rowspan="6">6</td><td rowspan="6">4.5</td></tr>
<tr><td>SFA-22R</td></tr>
<tr><td>SFA-23L</td><td rowspan="2">26</td><td rowspan="4">30</td><td rowspan="4">80</td><td rowspan="2">14</td><td rowspan="4">101</td><td rowspan="4">10</td><td rowspan="4">21</td><td rowspan="4">50</td></tr>
<tr><td>SFA-23R</td></tr>
<tr><td>SFA-24L</td><td rowspan="2">28.5</td><td rowspan="2">11.5</td></tr>
<tr><td>SFA-24R</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>型號</th><th>A</th><th>A'</th><th>B</th><th>B'</th><th>A1</th><th>A2</th><th>A3</th><th>B1</th><th>B2</th><th>B3</th><th>B4</th><th>B5</th><th>(C)</th><th>t</th></tr>
<tr><td>SFA-25L</td><td rowspan="6">16</td><td rowspan="2">21</td><td rowspan="6">20</td><td rowspan="2">25</td><td rowspan="2">55</td><td rowspan="6">8</td><td rowspan="2">10</td><td rowspan="2">76</td><td rowspan="2">7.5</td><td rowspan="2">16</td><td rowspan="6">35</td><td rowspan="2">40</td><td rowspan="6">5</td><td rowspan="6">4</td></tr>
<tr><td>SFA-25R</td></tr>
<tr><td>SFA-26L</td><td rowspan="2">26</td><td rowspan="8">30</td><td rowspan="4">64</td><td rowspan="2">14</td><td rowspan="4">86</td><td rowspan="8">10</td><td rowspan="8">18.5</td><td rowspan="8">50</td></tr>
<tr><td>SFA-26R</td></tr>
<tr><td>SFA-27L</td><td rowspan="2">28.5</td><td rowspan="2">11.5</td></tr>
<tr><td>SFA-27R</td></tr>
<tr><td>SFA-28L</td><td rowspan="4">21</td><td rowspan="2">26</td><td rowspan="4">25</td><td rowspan="4">71</td><td rowspan="4">10</td><td rowspan="2">14</td><td rowspan="4">91</td><td rowspan="4">40</td><td rowspan="4">6</td><td rowspan="4">4.5</td></tr>
<tr><td>SFA-28R</td></tr>
<tr><td>SFA-29L</td><td rowspan="2">28.5</td><td rowspan="2">11.5</td></tr>
<tr><td>SFA-29R</td></tr>
</table>







SFF-T05 / SFF-T02 / SFF-T04

SFA-390 / SFA-391

<table>
<tr><th>型號</th><th>A</th><th>B</th><th>A1</th><th>A2</th><th>B1</th><th>B2</th><th>B3</th><th>B4</th><th>(C)</th><th>t1</th><th>t2</th></tr>
<tr><td>SFA-21D</td><td rowspan="2">16</td><td rowspan="2">20</td><td rowspan="2">48</td><td rowspan="2">8</td><td rowspan="2">71</td><td rowspan="4">7.5</td><td rowspan="4">16</td><td rowspan="2">35</td><td rowspan="2">5</td><td rowspan="4">3.5</td><td rowspan="2">4</td></tr>
<tr><td>SFA-21E</td></tr>
<tr><td>SFA-22D</td><td rowspan="2">21</td><td rowspan="2">25</td><td rowspan="2">62</td><td rowspan="2">10</td><td rowspan="2">81</td><td rowspan="2">40</td><td rowspan="6">6</td><td rowspan="6">4.5</td></tr>
<tr><td>SFA-22E</td></tr>
<tr><td>SFA-23D</td><td rowspan="2">26</td><td rowspan="4">30</td><td rowspan="4">80</td><td rowspan="2">14</td><td rowspan="4">101</td><td rowspan="4">10</td><td rowspan="4">21</td><td rowspan="4">50</td><td rowspan="4">4.5</td></tr>
<tr><td>SFA-23E</td></tr>
<tr><td>SFA-24D</td><td rowspan="2">29</td><td rowspan="2">12</td></tr>
<tr><td>SFA-24E</td></tr>
</table>



SFA-T01 / SFA-T02 / SFA-T03



SFK-701



SFK-E01 / SFK-E02 / SFK-E03 / SFK-E04 / SFK-E05

Alteks

www.alteks.com.tw



其他通用零件
尺寸規格一覽表
Specification：

型號	品名	質量(g)	適用(內六角)螺栓&T螺帽			
			螺栓規格	螺栓數量	T螺帽規格	T螺帽數量
SFA-2A1 SFA-2A1B	固定蝶SS (Fixed Hinge SS) *-B表示黑色	26.9	M5x8	4	M5	4
SFA-2A2 SFA-2A2B	固定蝶S (Fixed Hinge S) *-B表示黑色	35.4	M6x12	4	M6	4
SFA-2A3 SFA-2A3B	固定蝶L40(M6) (Fixed Hinge L40 (M6)) *-B表示黑色	58.7	M6x15	4	M6	4
SFA-2A4 SFA-2A4B	固定蝶L45(M6) (Fixed Hinge L45 (M6)) *-B表示黑色	72.5	M6x15	4	M6	4
SFA-2A5	固定蝶L40-S (Fixed Hinge L40-S)	58.7	M6x12 M6x15	2	M6(L) M6(S)	2
SFA-2A6	固定蝶L45-S (Fixed Hinge L45-S)	58.7	M6x12 M6x15	2	M6(L) M6(S)	2
SFA-2N2 SFA-2N2P	拔差蝶SS-L	88	M5x8	4	M5	4
SFA-2N1 SFA-2N1P	拔差蝶SS-R	88	M5x8	4	M5	4
SFA-2N4 SFA-2N4P	拔差蝶S-L	104	M6x12	4	M6	4
SFA-2N3 SFA-2N3P	拔差蝶S-R	104	M6x12	4	M6	4
SFA-2N6 SFA-2N6P	拔差蝶L40-L	121	M6x15	4	M6	4
SFA-2N5 SFA-2N5P	拔差蝶L40-R	121	M6x15	4	M6	4
SFA-2N8 SFA-2N8P	拔差蝶L45-L	144	M6x15	4	M6	4
SFA-2N7 SFA-2N7P	拔差蝶L45-R	144	M6x15	4	M6	4
SFA-2M2 SFA-2M2P	拔差蝶L50-L	-	M6x15	4	M6	4
SFA-2M1 SFA-2M1P	拔差蝶L50-R	-	M6x15	4	M6	4
SFA-2D2 SFA-2D2P	拔差蝶3020-L	96	M5x8 M6x12	2	M5 M6	2
SFA-2D1 SFA-2D1P	拔差蝶3020-R	96	M5x8 M6x12	2	M5 M6	2
SFA-2D4 SFA-2D4P	拔差蝶4020-L	104	M5x8 M6x15	2	M5 M6	2
SFA-2D3 SFA-2D3P	拔差蝶4020-R	104	M5x8 M6x15	2	M5 M6	2
SFA-2D6 SFA-2D6P	拔差蝶4520-L	109	M5x8 M6x15	2	M5 M6	2
SFA-2D5 SFA-2D5P	拔差蝶4520-R	109	M5x8 M6x15	2	M5 M6	2
SFA-2E2 SFA-2E2P	拔差蝶4030-L	112	M6x12 M6x15	2	M6 M6	2
SFA-2E1 SFA-2E1P	拔差蝶4030-R	112	M6x12 M6x15	2	M6 M6	2
SFA-2E4 SFA-2E4P	拔差蝶4530-L	117	M6x12 M6x15	2	M6 M6	2
SFA-2E3 SFA-2E3P	拔差蝶4530-R	117	M6x12 M6x15	2	M6 M6	2
SFA-2D8 SFA-2D8P	拔差蝶5020-L	-	M6x15 M5x8	2	M6 M5	2
SFA-2D7 SFA-2D7P	拔差蝶5020-R	-	M6x15 M5x8	2	M6 M5	2
SFA-2E6 SFA-2E6P	拔差蝶5030-L	-	M6x15 M6x12	2	M6 M6	2
SFA-2E7 SFA-2E7P	拔差蝶5030-R	-	M6x15 M6x12	2	M6 M6	2
SFA-21L	旗蝶SS-L	35	M5x8	4	M5	4
SFA-21R	旗蝶SS-R	35	M5x8	4	M5	4
SFA-22L	旗蝶S-L	48	M6x12	4	M6	4
SFA-22R	旗蝶S-R	48	M6x12	4	M6	4
SFA-23L	旗蝶L40(M6)-L	71	M6x15	4	M6	4
SFA-23R	旗蝶L40(M6)-R	71	M6x15	4	M6	4

型號	品名	質量(g)	適用(內六角)螺栓&T螺帽			
			螺栓規格	螺栓數量	T螺帽規格	T螺帽數量
SFA-24L	旗蝶L45(M6)-L	72	M6x15	4	M6	4
SFA-24R	旗蝶L45(M6)-R	72	M6x15	4	M6	4
SFA-25L	旗蝶3020-L	42	M5x8 M6x12	2	M5 M6	2
SFA-25R	旗蝶3020-R	42	M5x8 M6x12	2	M5 M6	2
SFA-26L	旗蝶4020-L	54	M5x8 M6x15	2	M5 M6	2
SFA-26R	旗蝶4020-R	54	M5x8 M6x15	2	M5 M6	2
SFA-27L	旗蝶4520-L	54	M5x8 M6x15	2	M5 M6	2
SFA-27R	旗蝶4520-R	54	M5x8 M6x15	2	M5 M6	2
SFA-28L	旗蝶4030-L	60	M6x12 M6x15	2	M6 M6	2
SFA-28R	旗蝶4030-R	60	M6x12 M6x15	2	M6 M6	2
SFA-29L	旗蝶4530-L	60	M6x12 M6x15	2	M6 M6	2
SFA-29R	旗蝶4530-R	60	M6x12 M6x15	2	M6 M6	2
SFA-21D	旗蝶SSP-L	35	M5x8 M5x10	2	M5	2
SFA-21E	旗蝶SSP-R	35	M5x8 M5x10	2	M5	2
SFA-22D	旗蝶SP-L	47	M6x12 M6x10	2	M6	2
SFA-22E	旗蝶SP-R	47	M6x12 M6x10	2	M6	2
SFA-23D	旗蝶L40P-L	72	M6x12 M6x15	2	M6	2
SFA-23E	旗蝶L40P-R	72	M6x12 M6x15	2	M6	2
SFA-24D	旗蝶L45P-L	72	M6x12 M6x15	2	M6	2
SFA-24E	旗蝶L45P-R	72	M6x12 M6x15	2	M6	2
SFK-701	把手D型 (Pull D Type)	74+2(cap)	-	-	M5	2
SFF-T05	拉軌L=4000 (Pull Rail L=4000)	730kg/m	-	-	SS	-
SFF-T02	拉軌L=2000 (Pull Rail L=2000)	730kg/m	-	-	SS	-
SFF-T04	拉軌L=50~4000 (Pull Rail L=50~4000)	730kg/m	-	-	SS	-
SFA-390	拉軌蓋A (Pull Rail Cap A)	2	-	-	-	-
SFA-391	拉軌蓋B (Pull Rail Cap B)	2	-	-	-	-
SFA-T01	滑軌360HD (Slide Rail 360HD)	356	-	-	M6	-
SFA-T02	滑軌460HD (Slide Rail 460HD)	468	-	-	M6	-
SFA-T03	滑軌610HD (Slide Rail 610HD)	621	-	-	M6	-
SFK-E01	軸夾 Φ16 (Shaft Clamp Φ16 kit)	27	M5x15	-	M5	-
SFK-E02	軸夾 Φ14 (Shaft Clamp Φ14 kit)	28.7	M5x15	-	M5	-
SFK-E03	軸夾 Φ12 (Shaft Clamp Φ12 kit)	30.2	M5x15	-	M5	-
SFK-E04	軸夾 Φ10 (Shaft Clamp Φ10 kit)	31.4	M5x15	-	M5	-
SFK-E05	軸夾 Φ8 (Shaft Clamp Φ8 kit)	32.4	M5x15	-	M5	-

Green Frame Series

SUS GF 系列模組化鋁擠型

GF組成 / 工作桌

* 世界唯一獨特設計模組化鋁管材結構系統，專利設計、市場唯一。
* 為現今世界市場占有率最高的模組化鋁擠型。
* 超方便組裝，一個連接件只需要一個螺栓組成。
* 輕巧美觀、方便運送，有更彈性的修改空間。
* 各式零件種類及庫存量齊全。
* 多使用環保材質，回收方便，減少環境污染。
* 交貨快速，並提供 CAD 繪圖、零件選配、加工、組裝之全套服務。
* 經濟實惠，歡迎索取樣品及詢價比較。
* ２１世紀革命性產品，實現輕量、環保、方便、多樣可自由變化的神奇產品，適用各種工業與農業相關產業及民生消費品應用。

GF-N28 系列

1. 鋁材 Aluminum Frame



GFF-000



GFF-004



GFF-014 / GFF-005

GF-N28 系列 / 鋁材
尺寸規格一覽表 Specification：

品名	型 號	尺寸類別	L(mm)	斷面2次力矩	斷面係數	單位重量(kg/m)
Green Frame	GFF-000	28・28	100-4,000	$1x=1.16\times10^4mm^4$	$Zx=0.83\times10^3mm^3$	0.37
				$1y=1.16\times10^4mm^4$	$Zy=0.83\times10^3mm^3$	
Green Frame L Slot	GFF-004	28・24	100-4,000	$1x=1.19\times10^4mm^4$	$Zx=0.96\times10^3mm^3$	0.68
				$1y=1.99\times10^4mm^4$	$Zy=1.42\times10^3mm^3$	
Green Frame F35	GFF-014	28・33	100-4,000	$1x=3.02\times10^4mm^4$	$Zx=1.38\times10^3mm^3$	0.67
				$1y=3.37\times10^4mm^4$	$Zy=1.10\times10^3mm^3$	
Green Frame F50	GFF-005	28・30.5	100-4,000	$1x=2.56\times10^4mm^4$	$Zx=1.24\times10^3mm^3$	0.65
				$1y=3.04\times10^4mm^4$	$Zy=1.218\times10^3mm^3$	

2. 零件 Parts



GFJ-000



GFJ-005



GFJ-002



GFJ-200



GFJ-204



GFJ-202



GFJ-A15



GFJ-A17



GFJ-A36



GFN-E01



GFN-E02 / GFN-E17



GFJ-A13



GFN-F00



GFN-F01



GFC-001



GFC-208



GFC-209



GFC-210



GFC-211



GFA-803G / GFA-802G



GFJ-A19



GFA-809 / GFA-808



GFJ-A25



GFJ-A27



SFA-400



SFA-804G



GFA-A06



GFE-010

GF Handy Cutter

Jig for GF Handy Cutter

www.alteks.com.tw

SUS
Standard Units Supply

GF-N28 系列 / 零件

尺寸規格一覽表

Specification：

*適用形式:GF-N28 series

品名	型號	質量(g)
萬用外接式接頭 Multi Connector Outer Type	GFJ-000	61
外接式直角接頭 Angle Connector Outer Type	GFJ-005	96
外接式Free接頭 Free Connector Outer Type	GFJ-002	127
萬用內接式接頭 Multi Connector Inner Type	GFJ-200	51
內接式直角接頭 Angle Connector Inner Type	GFJ-204	134
內接式Free接頭 Free Connector Inner Type	GFJ-202	110
點連接頭 Point Connector	GFJ-A15	123
直入式接頭 Straight Connector	GFJ-A17	113
站立式接頭 Stand Connector	GFJ-A36	180
腳接頭M8 Foot Connector M8	GFN-E01	12
腳接頭M12(樹脂) Foot Connector M12 (Resin Type)	GFN-E02	23
腳接頭M12(導電樹脂) Foot Connector M12 (Conductive Resin Type)	GFN-E17	20.4
板型接頭 (Palette Connector)	GFJ-A13	193
頂高器100 Hammer Lock 100	GFN-F00	770
頂高器150 Hammer Lock 150	GFN-F01	850
滾輪1000 Corocon 1000	GFC-001	1200 g/m
滾輪鈎A Corocon Hook A	GFC-208	194
滾輪鈎B Corocon Hook B	GFC-209	217
滾輪鈎C Corocon Hook C	GFC-210	322
滾輪鈎D Corocon Hook D	GFC-211	153
嵌板架(for t=3) Panel Hold (for t=3)	GFA-803G	81 g/m
嵌板架(for t=5) Panel Hold (for t=5)	GFA-802G	83.5 g/m
封板固定座 Plate Connector	GFJ-A19	3.7
外顯式嵌板邊架t3 Panel Side Hold Outer t3	GFA-809	102g/2m
嵌板邊架基座 Panel Side Hold Base	GFA-808	164g/2m
單邊固定鞍座 Single Saddle	GFJ-A25	15
雙邊固定鞍座 Double Saddle	GFJ-A27	14
內嵌端蓋 Inner Cap	GFA-400	3
減震蓋 Frame Bumper	GFA-804G	200g/2m
吊具 Ring Runner	GFA-A06	17
綁線固定器 Cable Lock	GFE-010	1.2

滾輪 + 滾輪鈎使用方式：





嵌板架使用方式：



單邊固定鞍座使用方式：



GF 載重數據一覽：

GF flexible volume

Supported beams on both sides



$$\delta = \frac{PL^3}{48EI}$$

Supported beams on either side



$$\delta = \frac{PL^3}{3EI}$$

P (N) Load

L (mm) Frame length

E (N/mm²) Longitudinal elastic modulus (69972)

I (mm⁴) Geometrical moment of inertia (1.15) Green Frame
(5.07) Green Frame G
(0.26) Green Frame S

δ (mm) Flexible volume

Sample calculation (Green frame)

L=500 P=500N (1 kgf=9.80665 N)

Supported beams on both sides

$$\delta = \frac{500 \times 500^3}{48 \times 69972 \times 1.15 \times 10^4} \fallingdotseq 1.6\ \text{mm}$$

Sample calculation (Green Frame G)

L=500 P=500N (1 kgf=9.80665 N)

Supported beams on both sides

$$\delta = \frac{500 \times 500^3}{48 \times 69972 \times 5.07 \times 10^4} \fallingdotseq 0.37\ \text{mm}$$

Sample calculation (Green Frame S)

L=500 P=100N (1 kgf=9.80665 N)

Supported beams on both sides

$$\delta = \frac{100 \times 500^3}{48 \times 69972 \times 0.26 \times 10^4} \fallingdotseq 1.43\ \text{mm}$$

Critical load

Type	Frame length (mm)	400	800	1200
Green Frame	Allowable load (N)	1453	726	484
Green Frame G	Allowable load (N)	4113	2056	1371
Green Frame S	Allowable load (N)	490	245	163

* Centralized loading conditions with supported beams on both sides. (1 kgf=9.80665 N)
Stress is calculated using the bearing capacity.

Allowable load

Connectors



Allowable load (N)

Connector type	Green Frame	Green Frame G	Green Frame S
Outer Type	800	2000	150
Inner Type	800	2000	100

(1 kgf=9.80665 N) * Connectors may be misaligned if load exceeds the above values

Unit products





Uniformly-distributed load

Allowable load (N)

Green Frame	Green Frame G	Green Frame S
1239	3509	418

(1 kgf=9.80665 N)

Centralized loading

Allowable load (N)

Green Frame	Green Frame G	Green Frame S
775	2193	261

(1 kgf=9.80665 N)

ＧＦ組成 / 台車



ＧＦ組成 / 物料架

ＧＦ組成 / 台車