





L丸金具


QC ジョイントL











	L40キット	L45キット	L50キット	L60キット	L80キット	L90キット	L100キット
e	15	19	24	34	55	64	74

■価格

QCジョイントL40キット QCジョイントL45キット QCジョイントL50キット QCジョイントL60キット QCジョイントL80キット QCジョイントL90キット QCジョイントL100キット 453 471 520 560 607 490 650 1~99セット 単価 100~499セット (¥) 500セット以上 431 448 466 494 532 577 618 408 424 441 468 504 547 585 アイテムNo. SFK-Q42 SFK-Q40 SFK-Q41 SFK-Q45 SFK-Q43 SFK-Q44 SFK-Q46

QCジョイントL (共通部品)

	キット名称	QCジョイント	丸金具	ボルト
	QCジョイントL40キット		L丸金具40×1	六角穴付ボルト(M6×30) ステンレス×1
+	QCジョイントL45キット	QCジョイントL×1セット	L丸金具45×1	六角穴付ボルト(M6×35) ステンレス×1
ツト	QCジョイントL50キット		L丸金具50×1	六角穴付ボルト(M6×40) ステンレス×1
内	QCジョイントL60キット		L丸金具60×1	六角穴付ボルト(M6×50) ステンレス×1
容	QCジョイントL80キット		L丸金具80×1	六角穴付ボルト(M6×70) ステンレス×1
	QCジョイントL90キット		L丸金具90×1	六角穴付ボルト(M6×80) ステンレス×1
	QCジョイントL100キット		L丸金具100×1	六角穴付ボルト(M6×90) ステンレス×1


■素材/技術データ


QCジョイントL L丸金具 ステンレス導電機能付 ステンレス L40キット L45キット L50キット L60キット 92g 93g 104g L90キット L100キット L80キット 129g 137g


119g **環境 RoHS**対応品


QCジョイントL

2本のフレームを引張り合い結合する為、直角が出し易く、隙間は出にくくなります。またフレームにあらかじめ、ナットを入れておく必要が無く、ボルト1本で強固 な固定が可能な為、組立工数が削減されます。









〈キット選定例〉

●QCジョイントL40キット

●QCジョイントL45キット (45mm方向の穴加工に対応)

●QCジョイントL50キット


●QCジョイントL60キット

●QCジョイントL80キット (80mm方向の穴加工に対応) ※SF-80・80・1Sの穴加工は L60キットに準じます。

●QCジョイントL90キット


●QCジョイントL100キット



















〈穴加工〉











穴加工ジグ P.304

